

PAVLN

消防产品报价书

磐龙安全技术有限公司

PAVLN Security Technology Ltd

PAVLN

目 录

一、气体灭火系统	4
1.1 柜式七氟丙烷气体灭火系统	4
1.2 悬挂式七氟丙烷灭火系统	5
1.3 内储压七氟丙烷气体灭火系统 (4.2MPa)	7
1.4 内储压七氟丙烷气体灭火系统 (5.6MPa)	9
1.5 内储压七氟丙烷气体灭火系统 (5.6MPa)	11
1.6 外贮压式 (备压式) 七氟丙烷灭火系统 (4.2MPa)	13
1.7 外贮压式 (备压式) 七氟丙烷灭火系统 (5.6MPa)	16
1.8 IG541 气体灭火系统 (15MPa)	20
1.9 IG541 气体灭火系统 (20MPa)	22
1.10 IG541 气体灭火系统 (20-6MPa)	24
1.11 IG100 气体灭火系统 (15MPa)	26
1.12 IG100 气体灭火系统 (20-6MPa)	28
1.13 IG100 气体灭火系统 (20MPa)	30
1.14 高压二氧化碳气体灭火系统	32
1.15 探火管式气体灭火装置	36
1.16 气体灭火专用管道管件 ($\leq 4.2\text{MPa}$ 系统)	39
1.17 气体灭火专用管道管件 ($\geq 5.6\text{MPa}$ 系统)	44
二、细水雾灭火系统	49
2.1 高压细水雾灭火系统 (开式)-卧式	49
2.2 高压细水雾灭火系统 (闭式)-卧式	52
2.3 高压细水雾灭火系统 (开式)-立式-丹弗斯	55
2.4 高压细水雾灭火系统 (闭式)-立式-丹弗斯	63
2.5 高压细水雾灭火系统 (开式)-立式	66
2.6 高压细水雾灭火系统 (闭式)-立式	70
2.7 高压细水雾灭火系统 (闭式)-立式-168	74
2.8 高压细水雾灭火系统 (开式)-立式 168	76

2.9 中压细水雾灭火系统离心泵)	79
2.10 中压细水雾灭火系统(卧式泵)	80
2.11 推车式细水雾灭火装置(细水雾枪)	81
三、泡沫喷雾灭火装置	81
3.1 机械泵入式泡沫比例混合装	81
3.2 泡沫消火栓箱	81
3.3 泡沫喷雾灭火装置	82
四、排油注氮灭火系统	85
五、防火卷帘	87
六、挡烟垂壁	92
七、悬挂式超细干粉灭火装置	91
八、厨房设备灭火装置	92

磐龙安全技术有限公司柜式七氟丙烷气体灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	40L柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ40/2.5-PAVLN	台	16212	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、虹吸管、容器阀（含安全泄放装置）、先导阀、电磁型驱动装置、压力表、高压金属软管、信号反馈装置、喷嘴、单瓶组柜子
2	70L柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ70/2.5-PAVLN	台	17597	PAVLN	
3	90L柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ90/2.5-PAVLN	台	20105	PAVLN	
4	100L柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ100/2.5-PAVLN	台	20973	PAVLN	
5	120L柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ120/2.5-PAVLN	台	23885	PAVLN	
6	150L柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ150/2.5-PAVLN	台	25960	PAVLN	
7	180L柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ180/2.5-PAVLN	台	29750	PAVLN	
8	40L柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)	GQQ40×2/2.5-PAVLN	台	28904	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、虹吸管、容器阀（含安全泄放装置）、先导阀、驱动气体管路、电磁型驱动装置、压力表、高压金属软管、信号反馈装置、喷嘴、双瓶组柜子
9	70L柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)	GQQ70×2/2.5-PAVLN	台	33073	PAVLN	
10	90L柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)	GQQ90×2/2.5-PAVLN	台	38130	PAVLN	
11	100L柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)	GQQ100×2/2.5-PAVLN	台	39812	PAVLN	
12	120L柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)	GQQ120×2/2.5-PAVLN	台	42994	PAVLN	
13	150L柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)	GQQ150×2/2.5-PAVLN	台	46730	PAVLN	
14	180L柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)	GQQ180×2/2.5-PAVLN	台	56490	PAVLN	
15	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	650		
16	自动泄压装置	XZ0.12/1.1-PAVLN	套	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
17	自动泄压装置	XZ0.25/1.1-PAVLN	套	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
18	自动泄压装置	XZ0.36/1.1-PAVLN	套	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
19	喷嘴	QPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	外丝，120L及以下灭火装置选用
20	喷嘴	QPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	外丝，150L灭火装置选用
21	喷嘴	QPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	外丝，180L灭火装置选用

磐龙安全技术有限公司悬挂式七氟丙烷灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（温感启动）	XQQW10/1.6-PL	套	4928	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、感温释放组件（含安全泄放装置）、压力表、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
2	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（温感启动）	XQQW20/1.6-PL	套	6830	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、感温释放组件（含安全泄放装置）、压力表、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
3	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（温感启动）	XQQW30/1.6-PL	套	9850	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、感温释放组件（含安全泄放装置）、压力表、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
4	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（温感启动）	XQQW40/1.6-PL	套	10625	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、感温释放组件（含安全泄放装置）、压力表、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
5	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（电磁启动）	XQQC10/1.6-PL	套	7264	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、容器阀（含安全泄放装置和喷嘴）、压力表、信号反馈装置、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
6	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（电磁启动）	XQQC20/1.6-PL	套	7476	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、容器阀（含安全泄放装置和喷嘴）、压力表、信号反馈装置、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
7	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（电磁启动）	XQQC30/1.6-PL	套	10050	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、容器阀（含安全泄放装置和喷嘴）、压力表、信号反馈装置、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
8	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（电磁启动）	XQQC40/1.6-PL	套	13633	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、容器阀（含安全泄放装置和喷嘴）、压力表、信号反馈装置、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等

磐龙安全技术有限公司悬挂式七氟丙烷灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
9	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（电磁启动）	XQQC50/1.6-PL	套	15778	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、容器阀（含安全泄放装置和喷嘴）、压力表、信号反馈装置、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
10	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（电磁启动）	XQQC60/1.6-PL	套	16768	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、容器阀（含安全泄放装置和喷嘴）、压力表、信号反馈装置、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
11	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（温感启动）	XQQW10/1.6-PAVLN	套	4210	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、感温释放组件、压力表、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
12	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（温感启动）	XQQW20/1.6-PAVLN	套	6120	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、感温释放组件、压力表、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
13	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（温感启动）	XQQW30/1.6-PAVLN	套	9136	PAVLN	包括灭火剂钢瓶（不含药剂）、感温释放组件、压力表、悬挂底座、连接螺栓、膨胀螺栓等
14	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	650		
15	自动泄压装置	XZ0.12/1.1-PAVLN	套	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
16	自动泄压装置	XZ0.25/1.1-PAVLN	套	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
17	自动泄压装置	XZ0.36/1.1-PAVLN	套	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米

磐龙安全技术有限公司内储压七氟丙烷气体灭火系统（4.2MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	180L灭火剂瓶组 (4.2MPa)	QMP180/4.2-PAVLN	瓶组	23750	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表
2	150L灭火剂瓶组 (4.2MPa)	QMP150/4.2-PAVLN	瓶组	22060	PAVLN	
3	120L灭火剂瓶组 (4.2MPa)	QMP120/4.2-PAVLN	瓶组	16490	PAVLN	
4	100L灭火剂瓶组 (4.2MPa)	QMP100/4.2-PAVLN	瓶组	15674	PAVLN	
5	90L灭火剂瓶组 (4.2MPa)	QMP90/4.2-PAVLN	瓶组	14135	PAVLN	
6	70L灭火剂瓶组 (4.2MPa)	QMP70/4.2-PAVLN	瓶组	12708	PAVLN	
7	40L灭火剂瓶组 (4.2MPa)	QMP40/4.2-PAVLN	瓶组	11000	PAVLN	
8	单向阀	QYD32/8-PAVLN	只	1596	PAVLN	灭火剂单向阀，40、70、90、100、120瓶组选用，每瓶组一只
9	单向阀	QYD40/8-PAVLN	只	2083	PAVLN	灭火剂单向阀，150L瓶组选用，每瓶组一只
10	单向阀	QYD50/8-PAVLN	只	3622	PAVLN	灭火剂单向阀，180L瓶组选用，每瓶组一只
11	灭火剂瓶组瓶架	QPJ-PAVLN	套	1489	PAVLN	每瓶组一只
12	高压软管	QRG32/5.3-PAVLN	根	1256	PAVLN	40、70、90、100、120瓶组选用，每瓶组一根
13	高压软管	QRG40/5.3-PAVLN	根	1486	PAVLN	150L瓶组选用，每瓶组一根
14	高压软管	QRG50/5.3-PAVLN	根	1675	PAVLN	180L瓶组选用，每瓶组一根
15	集流（散）管	QJG/5.3-PAVLN	段	2062	PAVLN	每瓶组一根
16	安全泄放装置	QAX7.5PL	只	640	PAVLN	每套系统一只
17	低泄高封阀	DG0.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀，每套组合分配系统一只
18	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
19	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
20	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	只	8118	PAVLN	
21	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	只	11406	PAVLN	
22	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	只	14878	PAVLN	
23	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	只	35540	PAVLN	
24	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	只	55840	PAVLN	
25	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	只	80210	PAVLN	
26	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	只	520	PAVLN	每区一只
27	驱动气体瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
28	驱动气体瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
29	驱动气体瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司内储压七氟丙烷气体灭火系统（4.2MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
30	驱动气体瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
31	驱动气体瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
32	驱动气体瓶组瓶架	QQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	每瓶组一套
33	启动管路		段	300	PAVLN	每瓶组一段（含扩口接头）
34	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀，每瓶组一个
35	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀，每保护区一个
36	喷嘴	QPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	
37	喷嘴	QPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	
38	喷嘴	QPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	
39	喷嘴	QPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	
40	喷嘴	QPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	
41	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
42	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
43	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
44	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
45	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
46	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	650		
47	泄压口	XZ0.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
48	泄压口	XZ0.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
49	泄压口	XZ0.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
50	主管道连接件（可选）	DN32	套	886	PAVLN	螺纹连接
51	主管道连接件（可选）	DN40	套	1087	PAVLN	
52	主管道连接件（可选）	DN50	套	1397	PAVLN	
53	主管道连接件（可选）	DN65	套	2036	PAVLN	
54	主管道连接件（可选）	DN80	套	2697	PAVLN	
55	主管道连接件（可选）	DN100	套	1926	PAVLN	法兰连接
56	主管道连接件（可选）	DN125	套	3186	PAVLN	
57	主管道连接件（可选）	DN150	套	5313	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司内储压七氟丙烷气体灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	120L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP120/5.6-PAVLN	瓶组	29260	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表
2	90L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP90/5.6-PAVLN	瓶组	26720	PAVLN	
3	70L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP70/5.6-PAVLN	瓶组	25210	PAVLN	
4	单向阀	QYD32/8-PAVLN	只	1596	PAVLN	灭火剂单向阀，每瓶组一只
5	灭火剂瓶组瓶架	QPJ-PAVLN	套	1489	PAVLN	每瓶组一套
6	高压软管	QRG32/8-PAVLN	根	1507	PAVLN	每瓶组一根
7	集流（散）管	QJG/8-PAVLN	段	2929	PAVLN	每瓶组一段
8	安全泄放装置	QAX11PL	只	640	PAVLN	每套系统一只
9	低泄高封阀	DG0.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀，每套组合分配系统一只
10	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
11	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
12	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	只	8118	PAVLN	
13	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	只	11406	PAVLN	
14	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	只	14878	PAVLN	
15	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	只	35540	PAVLN	
16	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	只	55840	PAVLN	
17	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	只	80210	PAVLN	
18	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	只	520	PAVLN	每区一个
19	驱动气体瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
20	驱动气体瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
21	驱动气体瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
22	驱动气体瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
23	驱动气体瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
24	驱动气体瓶组瓶架	QQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	每瓶组一套

磐龙安全技术有限公司内储压七氟丙烷气体灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
25	驱动气体管路		段	300	PAVLN	每瓶组一段（含扩口接头）
26	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀，每瓶组一个
27	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀，每保护区一个
28	喷嘴	QPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	
29	喷嘴	QPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	
30	喷嘴	QPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	
31	喷嘴	QPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	
32	喷嘴	QPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	
33	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
34	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
35	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
36	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
37	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
38	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	650		
39	泄压口	XZ0.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
40	泄压口	XZ0.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
41	泄压口	XZ0.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
42	主管道连接件（可选）	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
43	主管道连接件（可选）	DN40	套	1490	PAVLN	螺纹连接
44	主管道连接件（可选）	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
45	主管道连接件（可选）	DN65	套	2932	PAVLN	螺纹连接
46	主管道连接件（可选）	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
47	主管道连接件（可选）	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
48	主管道连接件（可选）	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
49	主管道连接件（可选）	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司内储压七氟丙烷气体灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	180L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP180/5.6-PAVLN-I	瓶组	38670	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表
2	150L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP150/5.6-PAVLN-I	瓶组	30160	PAVLN	
3	120L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP120/5.6-PAVLN-I	瓶组	21635	PAVLN	
4	100L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP100/5.6-PAVLN-I	瓶组	20936	PAVLN	
5	90L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP90/5.6-PAVLN-I	瓶组	20280	PAVLN	
6	70L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	QMP70/5.6-PAVLN-I	瓶组	18340	PAVLN	
7	单向阀	QYD32/8-PAVLN	只	1596	PAVLN	灭火剂单向阀，70、90、100、120瓶组选用，每瓶组一只
8	单向阀	QYD40/8-PAVLN	只	2083	PAVLN	灭火剂单向阀，150L瓶组选用，每瓶组一只
9	单向阀	QYD50/8-PAVLN	只	3622	PAVLN	灭火剂单向阀，180L瓶组选用，每瓶组一只
10	灭火剂瓶组瓶架	QPJ-PAVLN	套	1489	PAVLN	每瓶组一套
11	高压软管	QRG32/8-PAVLN	根	1507	PAVLN	70、90、100、120瓶组选用，每瓶组一根
12	高压软管	QRG40/8-PAVLN	根	1507	PAVLN	150L瓶组选用，每瓶组一根
13	高压软管	QRG50/8-PAVLN	根	1507	PAVLN	180L瓶组选用，每瓶组一根
14	集流（散）管	QJG/8-PAVLN	段	2929	PAVLN	每瓶组一段
15	安全泄放装置	QAX11PL	只	640	PAVLN	每套系统一只
16	低泄高封阀	DGO.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀，每套组合分配系统一只
17	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
18	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
19	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	只	8118	PAVLN	
20	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	只	11406	PAVLN	
21	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	只	14878	PAVLN	
22	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	只	35540	PAVLN	
23	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	只	55840	PAVLN	
24	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	只	80210	PAVLN	
25	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	只	520	PAVLN	每区一个
26	驱动气体瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
27	驱动气体瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
28	驱动气体瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司内储压七氟丙烷气体灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
29	驱动气体瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
30	驱动气体瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
31	驱动气体瓶组瓶架	QQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	每瓶组一套
32	启动管路		段	300	PAVLN	每瓶组一段(含扩口接头)
33	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀，每瓶组一个
34	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀，每防护区一个
35	喷嘴	QPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	
36	喷嘴	QPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	
37	喷嘴	QPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	
38	喷嘴	QPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	
39	喷嘴	QPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	
40	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
41	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
42	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
43	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
44	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
45	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	650		
46	泄压口	XZO.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
47	泄压口	XZO.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
48	泄压口	XZO.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
49	主管道连接件（可选）	DN32	套	886	PAVLN	螺纹连接
50	主管道连接件（可选）	DN40	套	1087	PAVLN	螺纹连接
51	主管道连接件（可选）	DN50	套	1397	PAVLN	螺纹连接
52	主管道连接件（可选）	DN65	套	2036	PAVLN	螺纹连接
53	主管道连接件（可选）	DN80	套	2697	PAVLN	螺纹连接
54	主管道连接件（可选）	DN100	套	1926	PAVLN	法兰连接
55	主管道连接件（可选）	DN125	套	3186	PAVLN	法兰连接
56	主管道连接件（可选）	DN150	套	5313	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司
外贮压式（备压式）七氟丙烷灭火系统（4.2MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	90L灭火剂瓶组	WQMP90/4.2-PAVLN	瓶组	56970	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀
2	120L灭火剂瓶组	WQMP120/4.2-PAVLN	瓶组	63350	PAVLN	
3	150L灭火剂瓶组	WQMP150/4.2-PAVLN	瓶组	74920	PAVLN	
4	180L灭火剂瓶组	WQMP180/4.2-PAVLN	瓶组	86170	PAVLN	
5	245L灭火剂瓶组	WQMP245/4.2-PAVLN	瓶组	109370	PAVLN	
6	减压稳压装置	JYF13.5/8-PAVLN	套	27270	PAVLN	每灭火瓶组一套，含单向阀组件
7	高压软管	QRG32/5.3-PAVLN	根	1256	PAVLN	每瓶组一根，90~120L灭火瓶组选用
8	高压软管	QRG40/5.3-PAVLN	根	1486	PAVLN	每瓶组一根，150~180L灭火瓶组选用
9	高压软管	QRG50/5.3-PAVLN	根	1675	PAVLN	每瓶组一根，245L灭火瓶组选用
10	灭火剂单向阀	QYD32/8-PAVLN	只	1596	PAVLN	每瓶组一只，90~120L灭火瓶组选用
11	灭火剂单向阀	QYD40/8-PAVLN	只	2083	PAVLN	每瓶组一只，150~180L灭火瓶组选用
12	灭火剂单向阀	QYD50/8-PAVLN	只	3622	PAVLN	每瓶组一只，245L灭火瓶组选用
13	动力瓶组	DP70/13.5-PAVLN	瓶组	18188	PAVLN	150L及以上灭火剂瓶组，配2组动力瓶组；120L及以下配1组动力瓶组
14	动力瓶组高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每动力瓶组配1根
15	储存瓶瓶架	WQPJ-PAVLN	套	1489	PAVLN	每瓶组一套（包括灭火瓶组和动力瓶组）
16	集流（散）管	WQJG/5.3-PAVLN	段	2062	PAVLN	每瓶组一段
17	安全泄压阀	QAX7.5PL	只	640	PAVLN	每套系统一只
18	低泄高封阀	DG0.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀，每套组合分配系统一只
19	气体灭火压力监测装置（泄露报警主机）	JZ01-PAVLN	套	11112	PAVLN	可直接接入32路开关量信号，主要用于接入七氟丙烷液位。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口。 3. RS485远传信息通信口。 4. 可设置运维提醒时间。

磐龙安全技术有限公司
外贮压式（备压式）七氟丙烷灭火系统（4.2MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
20	气体灭火压力监测装置 (泄露报警主机)	JZ02-PAVLN	套	22223	PAVLN	可直接接入数显压力表及数显液位计。用于有数显压力表及数显液位计的所有系统。还可搭配开关量模块箱接放开关信号，用于接入开关量液位计、选择阀状态、电磁启动装置状态等开关量信号。也可搭配模拟量模块箱用于接入模拟量信号类型的压力传感器、液位传感器等。最多180个信号显示。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口自由设置。 3. 具备网口、串口等多种远传信息通信口。 4. 多级权限设置，轻松管理。 5. 支持键盘、U盘等接入，
21	气体灭火压力监测装置 (泄露报警主机)	JZ03-PAVLN	套	37037	PAVLN	可直接接入数显压力表及数显液位计。用于有数显压力表及数显液位计的所有系统。还可搭配开关量模块箱接放开关信号，用于接入开关量液位计、选择阀状态、电磁启动装置状态等开关量信号。也可搭配模拟量模块箱用于接入模拟量信号类型的压力传感器、液位传感器等。最多180个信号显示。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口自由设置。 3. 具备网口、串口等多种远传信息通信口。 4. 多级权限设置，轻松管理。 5. 支持键盘、U盘等接入，让设置简单。 含隔离单元，用于电磁启动装置信号的检修隔离。箱门双层设置，防护等级更高。
22	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
23	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
24	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	只	8118	PAVLN	
25	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	只	11406	PAVLN	
26	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	只	14878	PAVLN	
27	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	只	35540	PAVLN	
28	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	只	55840	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司
外贮压式（备压式）七氟丙烷灭火系统（4.2MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
29	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	只	80210	PAVLN	
30	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	只	520	PAVLN	每区一个
31	启动瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
32	启动瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
33	启动瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
34	启动瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
35	启动瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	18188	PAVLN	
36	启动瓶瓶架	WQQPJ-PAVLN	套	1374	PAVLN	
37	启动管路		段	300	PAVLN	每瓶组一段(含扩口接头)
38	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀，每瓶组一个
39	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀，每防护区一个
40	喷嘴	QPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	
41	喷嘴	QPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	
42	喷嘴	QPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	
43	喷嘴	QPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	
44	喷嘴	QPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	
45	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
46	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
47	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
48	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
49	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
50	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	650		
51	泄压口	XZ0.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
52	泄压口	XZ0.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
53	泄压口	XZ0.36/1.1-PAVLN	套	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
54	主管道连接件（可选）	DN32	套	886	PAVLN	螺纹连接
55	主管道连接件（可选）	DN40	套	1087	PAVLN	螺纹连接
56	主管道连接件（可选）	DN50	套	1397	PAVLN	螺纹连接
57	主管道连接件（可选）	DN65	套	2036	PAVLN	螺纹连接
58	主管道连接件（可选）	DN80	套	2697	PAVLN	螺纹连接
59	主管道连接件（可选）	DN100	套	1926	PAVLN	法兰连接
60	主管道连接件（可选）	DN125	套	3186	PAVLN	法兰连接
61	主管道连接件（可选）	DN150	套	5313	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司
外贮压式（备压式）七氟丙烷灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	90L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	WQMP90/5.6-PAVLN	瓶组	61820	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀
2	120L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	WQMP120/5.6-PAVLN	瓶组	67350	PAVLN	
3	150L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	WQMP150/5.6-PAVLN	瓶组	82300	PAVLN	
4	180L灭火剂瓶组 (5.6MPa)	WQMP180/5.6-PAVLN	瓶组	96560	PAVLN	
5	减压稳压装置	JYF13.5/5.6-PAVLN	套	27270	PAVLN	每灭火瓶组一套，含单向阀组件
6	高压软管	QRG32/8-PAVLN	根	1507	PAVLN	90、120瓶组选用，每瓶组一根
7	高压软管	QRG40/8-PAVLN	根	1507	PAVLN	150L、180L瓶组选用，每瓶组一根
8	灭火剂单向阀	QYD32/8-PAVLN	只	1596	PAVLN	90、120瓶组选用，每瓶组一只
9	灭火剂单向阀	QYD40/8-PAVLN	只	2083	PAVLN	150L、180L瓶组选用，每瓶组一只
10	动力瓶组	DP70/13.5-PAVLN	瓶组	18188	PAVLN	150L及以上灭火剂瓶组，配2组动力瓶组；120L及以下配1组动力瓶组
11	动力瓶组高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每动力瓶组配1根
12	储存瓶瓶架	WQPJ-PAVLN	套	1489	PAVLN	每瓶组一套
13	集流（散）管	WQJG/8-PAVLN	段	2929	PAVLN	每瓶组一段
14	安全泄压阀	QAX11PL	只	640	PAVLN	每套系统一只
15	低泄高封阀	DGO.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀，每套组合分配系统一只
16	气体灭火压力监测装置 (泄露报警主机)	JZ01-PAVLN	套	11112	PAVLN	可直接接入32路开关量信号，主要用于接入七氟丙烷液位。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口。 3. RS485远传信息通信口。 4. 可设置运维提醒时间。

磐龙安全技术有限公司
外贮压式（备压式）七氟丙烷灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
17	气体灭火压力监测装置 (泄露报警主机)	JZ02-PAVLN	套	22223	PAVLN	可直接接入数显压力表及数显液位计。用于有数显压力表及数显液位计的所有系统。还可搭配开关量模块箱接放开关信号，用于接入开关量液位计、选择阀状态、电磁启动装置状态等开关量信号。也可搭配模拟量模块箱用于接入模拟量信号类型的压力传感器、液位传感器等。最多180个信号显示。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口自由设置。 3. 具备网口、串口等多种远传信息通信口。 4. 多级权限设置，轻松管理。 5. 支持键盘、U盘等接入，
18	气体灭火压力监测装置 (泄露报警主机)	JZ03-PAVLN	套	37037	PAVLN	可直接接入数显压力表及数显液位计。用于有数显压力表及数显液位计的所有系统。还可搭配开关量模块箱接放开关信号，用于接入开关量液位计、选择阀状态、电磁启动装置状态等开关量信号。也可搭配模拟量模块箱用于接入模拟量信号类型的压力传感器、液位传感器等。最多180个信号显示。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口自由设置。 3. 具备网口、串口等多种远传信息通信口。 4. 多级权限设置，轻松管理。 5. 支持键盘、U盘等接入，让设置简单。 含隔离单元，用于电磁启动装置信号的检修隔离。箱门双层设置，防护等级更高。
19	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
20	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
21	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	只	8118	PAVLN	
22	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	只	11406	PAVLN	
23	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	只	14878	PAVLN	
24	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	只	35540	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司
外贮压式（备压式）七氟丙烷灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
25	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	只	55840	PAVLN	
26	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	只	80210	PAVLN	
27	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	只	520	PAVLN	每区一个
28	驱动气体瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
29	驱动气体瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
30	驱动气体瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
31	驱动气体瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
32	驱动气体瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
33	启动瓶瓶架	WQQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	每瓶组一套
34	启动管路		段	300	PAVLN	每瓶组一段(含扩口接头)
35	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀，每瓶组一个
36	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀，每防护区一个
37	喷嘴	QPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	
38	喷嘴	QPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	
39	喷嘴	QPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	
40	喷嘴	QPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	
41	喷嘴	QPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	
42	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
43	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
44	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
45	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
46	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
47	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	650		
48	泄压口	XZO.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
49	泄压口	XZO.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
50	泄压口	XZO.36/1.1-PAVLN	套	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
51	主管道连接件 (5.6MPa)	DN32	套	886	PAVLN	螺纹连接
52	主管道连接件 (5.6MPa)	DN40	套	1087	PAVLN	螺纹连接

磐龙安全技术有限公司
外贮压式（备压式）七氟丙烷灭火系统（5.6MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
53	主管道连接件 (5.6MPa)	DN50	套	1397	PAVLN	螺纹连接
54	主管道连接件 (5.6MPa)	DN65	套	2036	PAVLN	螺纹连接
55	主管道连接件 (5.6MPa)	DN80	套	2697	PAVLN	螺纹连接
56	主管道连接件 (5.6MPa)	DN100	套	1926	PAVLN	法兰连接
57	主管道连接件 (5.6MPa)	DN125	套	3186	PAVLN	法兰连接
58	主管道连接件 (5.6MPa)	DN150	套	5313	PAVLN	法兰连接

PAVLN

磐龙安全技术有限公司IG541气体灭火系统(15MPa) 报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	90L灭火剂瓶组	HMP90/15-PAVLN	瓶组	27630	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、IG541灭火剂
2	80L灭火剂瓶组	HMP80/15-PAVLN	瓶组	22150	PAVLN	
3	70L灭火剂瓶组	HMP70/15-PAVLN	瓶组	20960	PAVLN	
4	单向阀	YD15/17.2-PAVLN	只	1706	PAVLN	灭火剂单向阀, 每瓶组一只
5	灭火剂瓶组瓶架	HPJ-PAVLN	套	1320	PAVLN	每瓶组一套
6	高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每瓶组一根
7	集流(散)管	HJG/17.2-PAVLN	段	2058	PAVLN	灭火瓶组与选择阀数量之和
8	安全泄放装置	HAX23PL	只	636	PAVLN	每套系统一只
9	低泄高封阀	DGO.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀, 每套组合分配系统一只
10	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
11	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
12	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	只	8118	PAVLN	
13	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	只	11406	PAVLN	
14	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	只	14878	PAVLN	
15	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	只	35540	PAVLN	
16	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	只	55840	PAVLN	
17	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	只	80210	PAVLN	
18	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	个	520	PAVLN	每区一个
19	驱动气体瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套(含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体)
20	驱动气体瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
21	驱动气体瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
22	驱动气体瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
23	驱动气体瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
24	驱动气体瓶组瓶架	HQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	用于固定启动瓶组
25	驱动气体管路		瓶组	300	PAVLN	每瓶组一段(含扩口接头)
26	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀, 每瓶组一个
27	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀, 每防护区一个

磐龙安全技术有限公司IG541气体灭火系统(15MPa) 报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
28	喷嘴	HPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区, 内丝
29	喷嘴	HPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	
30	喷嘴	HPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区, 内丝
31	喷嘴	HPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	
32	喷嘴	HPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	
33	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
34	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
35	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
36	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
37	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
38	减压装置	HJYB/32-PAVLN	套	1910	PAVLN	
39	减压装置	HJYB/40-PAVLN	套	2335	PAVLN	
40	减压装置	HJYB/50-PAVLN	套	2972	PAVLN	
41	减压装置	HJYB/65-PAVLN	套	4033	PAVLN	
42	减压装置	HJYB/80-PAVLN	套	5307	PAVLN	
43	减压装置	HJYB/100-PAVLN	套	5838	PAVLN	
44	减压装置	HJYB/125-PAVLN	套	6900	PAVLN	
45	减压装置	HJYB/150-PAVLN	套	9023	PAVLN	
46	泄压口	XZ0.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
47	泄压口	XZ0.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
48	泄压口	XZ0.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
49	主管道连接件	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
50	主管道连接件	DN40	套	1489	PAVLN	螺纹连接
51	主管道连接件	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
52	主管道连接件	DN65	套	2932	PAVLN	螺纹连接
53	主管道连接件	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
54	主管道连接件	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
55	主管道连接件	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
56	主管道连接件	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司IG541气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	70L灭火瓶组	HMP70/20-PAVLN	瓶组	25860	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、IG541灭火剂
2	80L灭火瓶组	HMP80/20-PAVLN	瓶组	27300	PAVLN	
3	82L灭火瓶组	HMP82/20-PAVLN	瓶组	27570	PAVLN	
4	90L灭火瓶组	HMP90/20-PAVLN	瓶组	28740	PAVLN	
5	减压装置	HJYF23.2/8-PAVLN	只	7200	PAVLN	每瓶组一只
6	单向阀	YD15/17.2-PAVLN	只	1706	PAVLN	每瓶组一只
7	灭火剂瓶组瓶架	HPJ-PAVLN	套	1320	PAVLN	每瓶组一套
8	高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每瓶组一根
9	集流(散)管	HJG/17.2-PAVLN	段	2058	PAVLN	灭火瓶组与选择阀数量之和
10	安全泄放装置	HAX23PL	只	636	PAVLN	每套系统一只
11	低泄高封阀	DG0.2/17.2-PAVLN	只	760	PAVLN	
12	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
13	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
14	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN-F	只	8118	PAVLN	
15	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN-F	只	11406	PAVLN	
16	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN-F	只	14878	PAVLN	
17	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN-F	只	35540	PAVLN	
18	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN-F	只	55840	PAVLN	
19	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN-F	只	80210	PAVLN	
20	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	个	520	PAVLN	每区一个
21	驱动气体瓶组	QP4/6.6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套(含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、启动气体)
22	驱动气体瓶组	QP6/6.6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
23	驱动气体瓶组	QP10/6.6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
24	驱动气体瓶组	QP40/6.6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
25	驱动气体瓶组	QP70/6.6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
26	驱动气体瓶组瓶架	HQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	用于固定启动瓶组

磐龙安全技术有限公司IG541气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
27	驱动气体管路		瓶组	300	PAVLN	每瓶组一段（含扩口接头）
28	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体流通管路单向阀
29	低泄高封阀	DG0.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	配套，每防护区一个
30	喷嘴	HPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
31	喷嘴	HPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
32	喷嘴	HPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
33	喷嘴	HPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
34	喷嘴	HPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
35	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
36	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
37	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
38	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
39	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
40	泄压口	XZO.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
41	泄压口	XZO.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
42	泄压口	XZO.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
43	主管道连接件（可选）	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
44	主管道连接件（可选）	DN40	套	1489	PAVLN	螺纹连接
45	主管道连接件（可选）	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
46	主管道连接件（可选）	DN65	套	2932	PAVLN	螺纹连接
47	主管道连接件（可选）	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
48	主管道连接件（可选）	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
49	主管道连接件（可选）	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
50	主管道连接件（可选）	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司IG541气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	70L灭火瓶组	HMP70/20-PAVLN	瓶组	25860	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、IG541灭火剂
2	80L灭火瓶组	HMP80/20-PAVLN	瓶组	27300	PAVLN	
3	82L灭火瓶组	HMP82/20-PAVLN	瓶组	27570	PAVLN	
4	90L灭火瓶组	HMP90/20-PAVLN	瓶组	28740	PAVLN	
5	减压单向阀	YD12/23.2-PAVLN	只	2880	PAVLN	每瓶组一只
6	灭火剂瓶组瓶架	HPJ-PAVLN	套	1320	PAVLN	每瓶组一套
7	高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每瓶组一根
8	集流(散)管	HJG/17.2-PAVLN	段	2058	PAVLN	灭火瓶组与选择阀数量之和
9	安全泄放装置	HAX23PL	只	636	PAVLN	每套系统一只
10	低泄高封阀	DG0.2/17.2-PAVLN	只	760	PAVLN	
11	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
12	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
13	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN-F	只	8118	PAVLN	
14	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN-F	只	11406	PAVLN	
15	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN-F	只	14878	PAVLN	
16	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN-F	只	35540	PAVLN	
17	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN-F	只	55840	PAVLN	
18	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN-F	只	80210	PAVLN	
19	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	个	520	PAVLN	每区一个
20	驱动气体瓶组	QP4/6.6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、启动气体）
21	驱动气体瓶组	QP6/6.6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
22	驱动气体瓶组	QP10/6.6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
23	驱动气体瓶组	QP40/6.6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
24	驱动气体瓶组	QP70/6.6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
25	驱动气体瓶组瓶架	HQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	用于固定启动瓶组
26	驱动气体管路		瓶组	300	PAVLN	每瓶组一段（含扩口接头）
27	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体流通管路单向阀
28	低泄高封阀	DG0.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	配套，每防护区一个
29	喷嘴	HPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
30	喷嘴	HPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
31	喷嘴	HPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝

磐龙安全技术有限公司IG541气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
32	喷嘴	HPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
33	喷嘴	HPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
34	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
35	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
36	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
37	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
38	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
39	减压装置	HJYB13.8/32-PAVLN	套	1910	PAVLN	铜材质
40	减压装置	HJYB18/40-PAVLN	套	2335	PAVLN	铜材质
41	减压装置	HJYB22/50-PAVLN	套	2972	PAVLN	铜材质
42	减压装置	HJYB26/65-PAVLN	套	4033	PAVLN	铜材质
43	减压装置	HJYB34.5/80-PAVLN	套	5307	PAVLN	铜材质
44	减压装置	HJYB42/100-PAVLN	套	5838	PAVLN	铜材质
45	减压装置	HJYB55/125-PAVLN	套	6900	PAVLN	铜材质
46	减压装置	HJYB65/150-PAVLN	套	9023	PAVLN	铜材质
47	减压装置	HJYB13.8/32-PAVLN-G	套	1910	PAVLN	不锈钢材质
48	减压装置	HJYB18/40-PAVLN-G	套	2335	PAVLN	不锈钢材质
49	减压装置	HJYB22/50-PAVLN-G	套	2972	PAVLN	不锈钢材质
50	减压装置	HJYB26/65-PAVLN-G	套	4033	PAVLN	不锈钢材质
51	减压装置	HJYB34.5/80-PAVLN-G	套	5307	PAVLN	不锈钢材质
52	减压装置	HJYB42/100-PAVLN-G	套	5838	PAVLN	不锈钢材质
53	减压装置	HJYB55/125-PAVLN-G	套	6900	PAVLN	不锈钢材质
54	减压装置	HJYB65/150-PAVLN-G	套	9023	PAVLN	不锈钢材质
55	泄压口	XZ0.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
56	泄压口	XZ0.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
57	泄压口	XZ0.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
58	主管道连接件（可选）	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
59	主管道连接件（可选）	DN40	套	1489	PAVLN	螺纹连接
60	主管道连接件（可选）	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
61	主管道连接件（可选）	DN65	套	2932	PAVLN	螺纹连接
62	主管道连接件（可选）	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
63	主管道连接件（可选）	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
64	主管道连接件（可选）	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
65	主管道连接件（可选）	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司IG100气体灭火系统(15MPa)报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	120L灭火剂瓶组	DMP120/15-PAVLN	瓶组	37714	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、IG100灭火剂
2	90L灭火剂瓶组	DMP90/15-PAVLN	瓶组	24112	PAVLN	
3	80L灭火剂瓶组	DMP80/15-PAVLN	瓶组	22828	PAVLN	
4	70L灭火剂瓶组	DMP70/15-PAVLN	瓶组	21268	PAVLN	
5	气启动器(先导阀)	SDF6/6.6PL	只	1000	PAVLN	每灭火剂瓶组一只
6	灭火剂瓶组压力表	Y40J(13.6-15-17.2)	只	350	PAVLN	绿区范围:13.6-15-17.2MPa,接口带O型圈槽
7	单向阀	YD15/17.2-PAVLN	只	1706	PAVLN	灭火剂单向阀,每瓶组一只
8	灭火剂瓶组瓶架	HPJ-PAVLN	套	1320	PAVLN	每瓶组一套
9	高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每瓶组一根
10	集流(散)管	HJG/17.2-PAVLN	段	2058	PAVLN	灭火瓶组与选择阀数量之和
11	安全泄放装置	DAX23PL	只	636	PAVLN	每套系统一只
12	低泄高封阀	DGO.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀,每套组合分配系统一个
13	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
14	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	只	6943	PAVLN	
15	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	只	8118	PAVLN	
16	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	只	11406	PAVLN	
17	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	只	14878	PAVLN	
18	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	只	35540	PAVLN	
19	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	只	55840	PAVLN	
20	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	只	80210	PAVLN	
21	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	个	520	PAVLN	每区一个
22	驱动气体瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套(含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、启动气体)
23	驱动气体瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
24	驱动气体瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
25	驱动气体瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
26	驱动气体瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
27	驱动气体瓶组瓶架	HQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	用于固定启动瓶组
28	驱动气体管路		瓶组	300	PAVLN	每瓶组一段(含扩口接口)
29	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀,每瓶组一个
30	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀,每防护区一个

磐龙安全技术有限公司IG100气体灭火系统(15MPa)报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
31	喷嘴	HPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区, 内丝
32	喷嘴	HPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	
33	喷嘴	HPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区, 内丝
34	喷嘴	HPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	
35	喷嘴	HPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	
36	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
37	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
38	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
39	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
40	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
41	减压装置	HJYB/32-PAVLN	套	1910	PAVLN	
42	减压装置	HJYB/40-PAVLN	套	2335	PAVLN	
43	减压装置	HJYB/50-PAVLN	套	2972	PAVLN	
44	减压装置	HJYB/65-PAVLN	套	4033	PAVLN	
45	减压装置	HJYB/80-PAVLN	套	5307	PAVLN	
46	减压装置	HJYB/100-PAVLN	套	5838	PAVLN	
47	减压装置	HJYB/125-PAVLN	套	6900	PAVLN	
48	减压装置	HJYB/150-PAVLN	套	9023	PAVLN	
49	自动泄压装置	XZ0.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
50	自动泄压装置	XZ0.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
51	自动泄压装置	XZ0.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
52	主管道连接件	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
53	主管道连接件	DN40	套	1489	PAVLN	螺纹连接
54	主管道连接件	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
55	主管道连接件	DN65	套	2932	PAVLN	螺纹连接
56	主管道连接件	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
57	主管道连接件	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
58	主管道连接件	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
59	主管道连接件	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司IG100气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	70L灭火瓶组	DMP70/20-PAVLN	瓶组	25860	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、IG100灭火剂
2	80L灭火瓶组	DMP80/20-PAVLN	瓶组	27300	PAVLN	
3	82L灭火瓶组	DMP82/20-PAVLN	瓶组	27570	PAVLN	
4	90L灭火瓶组	DMP90/20-PAVLN	瓶组	28740	PAVLN	
5	减压装置	HJYF23.2/8-PAVLN	只	7200	PAVLN	每瓶组一只
6	单向阀	YD15/17.2-PAVLN	只	1706	PAVLN	每瓶组一只
7	灭火剂瓶组瓶架	HPJ-PAVLN	套	1320	PAVLN	每瓶组一套
8	高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每瓶组一根
9	集流(散)管	HJG/17.2-PAVLN	段	2058	PAVLN	灭火瓶组与选择阀数量之和
10	安全泄放装置	HAX23PL	只	636	PAVLN	每套系统一只
11	低泄高封阀	DG0.2/17.2-PAVLN	只	760	PAVLN	
12	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
13	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
14	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN-F	只	8118	PAVLN	
15	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN-F	只	11406	PAVLN	
16	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN-F	只	14878	PAVLN	
17	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN-F	只	35540	PAVLN	
18	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN-F	只	55840	PAVLN	
19	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN-F	只	80210	PAVLN	
20	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	个	520	PAVLN	每区一个
21	驱动气体瓶组	QP4/6.6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、启动气体）
22	驱动气体瓶组	QP6/6.6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
23	驱动气体瓶组	QP10/6.6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
24	驱动气体瓶组	QP40/6.6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
25	驱动气体瓶组	QP70/6.6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
26	驱动气体瓶组瓶架	HQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	用于固定启动瓶组
27	驱动气体管路		瓶组	300	PAVLN	每瓶组一段（含扩口接头）

磐龙安全技术有限公司IG100气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
28	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体流通管路单向阀
29	低泄高封阀	DG0.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	配套，每防护区一个
30	喷嘴	HPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
31	喷嘴	HPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
32	喷嘴	HPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
33	喷嘴	HPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
34	喷嘴	HPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区，内丝
35	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
36	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
37	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
38	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
39	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
40	泄压口	XZ0.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
41	泄压口	XZ0.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
42	泄压口	XZ0.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
43	主管道连接件（可选）	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
44	主管道连接件（可选）	DN40	套	1489	PAVLN	螺纹连接
45	主管道连接件（可选）	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
46	主管道连接件（可选）	DN65	套	2932	PAVLN	螺纹连接
47	主管道连接件（可选）	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
48	主管道连接件（可选）	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
49	主管道连接件（可选）	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
50	主管道连接件（可选）	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司IG100气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	70L灭火瓶组	DMP70/20-PAVLN	瓶组	25860	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、IG100灭火剂
2	80L灭火瓶组	DMP80/20-PAVLN	瓶组	27300	PAVLN	
3	82L灭火瓶组	DMP82/20-PAVLN	瓶组	27570	PAVLN	
4	90L灭火瓶组	DMP90/20-PAVLN	瓶组	28740	PAVLN	
5	减压单向阀	YD12/23.2-PAVLN	只	2880	PAVLN	每瓶组一只
6	灭火剂瓶组瓶架	HPJ-PAVLN	套	1320	PAVLN	每瓶组一套
7	高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	637	PAVLN	每瓶组一根
8	集流(散)管	HJG/17.2-PAVLN	段	2058	PAVLN	灭火瓶组与选择阀数量之和
9	安全泄放装置	HAX23PL	只	636	PAVLN	每套系统一只
10	低泄高封阀	DG0.2/17.2-PAVLN	只	760	PAVLN	
11	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
12	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN-F	只	6943	PAVLN	
13	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN-F	只	8118	PAVLN	
14	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN-F	只	11406	PAVLN	
15	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN-F	只	14878	PAVLN	
16	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN-F	只	35540	PAVLN	
17	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN-F	只	55840	PAVLN	
18	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN-F	只	80210	PAVLN	
19	信号反馈装置	XFO.2/17.2-PAVLN	个	520	PAVLN	每区一个
20	驱动气体瓶组	QP4/6.6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套(含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、启动气体)
21	驱动气体瓶组	QP6/6.6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
22	驱动气体瓶组	QP10/6.6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
23	驱动气体瓶组	QP40/6.6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
24	驱动气体瓶组	QP70/6.6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	
25	驱动气体瓶组瓶架	HQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	用于固定启动瓶组
26	驱动气体管路		瓶组	300	PAVLN	每瓶组一段(含扩口接头)
27	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体流通管路单向阀
28	低泄高封阀	DG0.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	配套,每防护区一个
29	喷嘴	HPT20-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区,内丝
30	喷嘴	HPT25-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区,内丝
31	喷嘴	HPT32-PAVLN	只	540	PAVLN	喷洒药剂至防火区,内丝
32	喷嘴	HPT40-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区,内丝
33	喷嘴	HPT50-PAVLN	只	620	PAVLN	喷洒药剂至防火区,内丝

磐龙安全技术有限公司IG100气体灭火系统（20MPa）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
34	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
35	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
36	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
37	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
38	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	
39	减压装置	HJYB13.8/32-PAVLN	套	1910	PAVLN	铜材质
40	减压装置	HJYB18/40-PAVLN	套	2335	PAVLN	铜材质
41	减压装置	HJYB22/50-PAVLN	套	2972	PAVLN	铜材质
42	减压装置	HJYB26/65-PAVLN	套	4033	PAVLN	铜材质
43	减压装置	HJYB34.5/80-PAVLN	套	5307	PAVLN	铜材质
44	减压装置	HJYB42/100-PAVLN	套	5838	PAVLN	铜材质
45	减压装置	HJYB55/125-PAVLN	套	6900	PAVLN	铜材质
46	减压装置	HJYB65/150-PAVLN	套	9023	PAVLN	铜材质
47	减压装置	HJYB13.8/32-PAVLN-G	套	1910	PAVLN	不锈钢材质
48	减压装置	HJYB18/40-PAVLN-G	套	2335	PAVLN	不锈钢材质
49	减压装置	HJYB22/50-PAVLN-G	套	2972	PAVLN	不锈钢材质
50	减压装置	HJYB26/65-PAVLN-G	套	4033	PAVLN	不锈钢材质
51	减压装置	HJYB34.5/80-PAVLN-G	套	5307	PAVLN	不锈钢材质
52	减压装置	HJYB42/100-PAVLN-G	套	5838	PAVLN	不锈钢材质
53	减压装置	HJYB55/125-PAVLN-G	套	6900	PAVLN	不锈钢材质
54	减压装置	HJYB65/150-PAVLN-G	套	9023	PAVLN	不锈钢材质
55	泄压口	XZO.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
56	泄压口	XZO.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
57	泄压口	XZO.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
58	主管道连接件（可选）	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
59	主管道连接件（可选）	DN40	套	1489	PAVLN	螺纹连接
60	主管道连接件（可选）	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
61	主管道连接件（可选）	DN65	套	2932	PAVLN	螺纹连接
62	主管道连接件（可选）	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
63	主管道连接件（可选）	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
64	主管道连接件（可选）	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
65	主管道连接件（可选）	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司高压二氧化碳气体灭火系统报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	二氧化碳瓶组	EMP70/5.7-PAVLN	瓶组	13877	PAVLN	每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表
2	二氧化碳瓶组	EMP80/5.7-PAVLN	瓶组	15980	PAVLN	
3	二氧化碳称重装置	CZ-L	套	2142	PAVLN	配套，每瓶组一套
4	单向阀	YD15/17.2-PAVLN	个	1706	PAVLN	每瓶组一只
5	灭火剂瓶组瓶架	EPJ-PAVLN	套	2271	PAVLN	每瓶组一套
6	高压软管	RG15/17.2-PAVLN	根	515	PAVLN	每瓶组一根
7	集流（散）管	EJG/12.4-PAVLN	段	2690	PAVLN	每瓶组一段
8	安全泄放装置	EAX15PL	个	592	PAVLN	每套系统一只
9	低泄高封阀	DGO.2/17.2-PAVLN	个	760	PAVLN	集流管低泄高封阀，每套组合分配系统一只
10	选择阀	XZ32/17.2-PAVLN	个	6943	PAVLN	
11	选择阀	XZ40/17.2-PAVLN	个	6943	PAVLN	
12	选择阀	XZ50/17.2-PAVLN	个	8118	PAVLN	
13	选择阀	XZ65/17.2-PAVLN	个	11406	PAVLN	
14	选择阀	XZ80/17.2-PAVLN	个	14878	PAVLN	
15	选择阀	XZ100/17.2-PAVLN	个	35540	PAVLN	
16	选择阀	XZ125/17.2-PAVLN	个	55840	PAVLN	
17	选择阀	XZ150/17.2-PAVLN	个	80210	PAVLN	
18	信号反馈装置	XF0.2/17.2-PAVLN	个	520	PAVLN	每区一个
19	驱动气体瓶组	QP4/6-PAVLN	瓶组	4673	PAVLN	每区一套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体）
20	驱动气体瓶组	QP6/6-PAVLN	瓶组	5176	PAVLN	
21	驱动气体瓶组	QP10/6-PAVLN	瓶组	5433	PAVLN	
22	驱动气体瓶组	QP40/6-PAVLN	瓶组	10130	PAVLN	
23	驱动气体瓶组	QP70/6-PAVLN	瓶组	13787	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压二氧化碳气体灭火系统报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
24	驱动气体瓶组瓶架	EQPJ-PAVLN	套	1375	PAVLN	每瓶组一套
25	单向阀	QD6/6.6-PAVLN	个	340	PAVLN	驱动气体单向阀，每瓶组一个
26	驱动气体管路		套	300	PAVLN	每瓶组一段（含扩口接头）
27	低泄高封阀	DGO.2/6.6-PAVLN	个	760	PAVLN	驱动气体管路低泄高封阀，每防护区一个
28	泄漏报警主机（高压二氧化碳）	EXB-PAVLN	套	2850	PAVLN	1个泄漏报警显示盘供50个钢瓶报警
29	气体灭火压力监测装置	JZ01-PAVLN	套	11112	PAVLN	可直接接入32路开关量信号，主要用于接入七氟丙烷液位。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口。 3. RS485远传信息通信口。 4. 可设置运维提醒时间。
30	气体灭火压力监测装置	JZ02-PAVLN	套	22223	PAVLN	可直接接入数显压力表及数显液位计。用于有数显压力表及数显液位计的所有系统。还可搭配开关量模块箱接放开关信号，用于接入开关量液位计、选择阀状态、电磁启动装置状态等开关量信号。也可搭配模拟量模块箱用于接入模拟量信号类型的压力传感器、液位传感器等。最多180个信号显示。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口自由设置。 3. 具备网口、串口等多种远传信息通信口。 4. 多级权限设置，轻松管理。 5. 支持键盘、U盘等接入，让设置简单。

磐龙安全技术有限公司高压二氧化碳气体灭火系统报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
31	气体灭火压力监测装置	JZ03-PAVLN	套	37037	PAVLN	可直接接入数显压力表及数显液位计。用于有数显压力表及数显液位计的所有系统。还可搭配开关量模块箱接放开关信号，用于接入开关量液位计、选择阀状态、电磁启动装置状态等开关量信号。也可搭配模拟量模块箱用于接入模拟量信号类型的压力传感器、液位传感器等。最多180个信号显示。 主要功能：1. 报警故障历史记录，随时查看。 2. 报警故障开关量输出接口自由设置。 3. 具备网口、串口等多种远传信息通信口。 4. 多级权限设置，轻松管理。 5. 支持键盘、U盘等接入，让设置简单。 含隔离单元，用于电磁启动装置信号的检修隔离。箱门双层设置，防护等级更高。
32	喷嘴	EPT20-PAVLN	个	540	PAVLN	
33	喷嘴	EPT25-PAVLN	个	540	PAVLN	
34	喷嘴	EPT32-PAVLN	个	540	PAVLN	
35	喷嘴	EPT40-PAVLN	个	620	PAVLN	
36	喷嘴	EPT50-PAVLN	个	620	PAVLN	
37	带导流罩喷嘴	EPT(F)-PAVLN	个	1425	PAVLN	
38	防尘罩		个	200	PAVLN	
39	装饰盘	DN20	只	40	PAVLN	
40	装饰盘	DN25	只	40	PAVLN	
41	装饰盘	DN32	只	40	PAVLN	
42	装饰盘	DN40	只	40	PAVLN	
43	装饰盘	DN50	只	40	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压二氧化碳气体灭火系统报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
44	泄压口	XZO.12/1.1-PAVLN	台	4900	PAVLN	泄压面积0.12平方米
45	泄压口	XZO.25/1.1-PAVLN	台	5250	PAVLN	泄压面积0.25平方米
46	泄压口	XZO.36/1.1-PAVLN	台	5600	PAVLN	泄压面积0.36平方米
47	主管道连接件（可选）	DN32	套	1190	PAVLN	螺纹连接
48	主管道连接件（可选）	DN40	套	1489	PAVLN	螺纹连接
49	主管道连接件（可选）	DN50	套	1932	PAVLN	螺纹连接
50	主管道连接件（可选）	DN65	套	2933	PAVLN	螺纹连接
51	主管道连接件（可选）	DN80	套	3910	PAVLN	螺纹连接
52	主管道连接件（可选）	DN100	套	2806	PAVLN	法兰连接
53	主管道连接件（可选）	DN125	套	4692	PAVLN	法兰连接
54	主管道连接件（可选）	DN150	套	7889	PAVLN	法兰连接

磐龙安全技术有限公司探火管式气体灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	全氟己酮探火管式灭火装置（直接式）	QFTH-Z-3/2.5/150-PAVLN	套	24650	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含3kg药剂），瓶组压力表1只、探火管15米、压力开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、扎带30根、安装固定件1套，资料1套。
2	全氟己酮探火管式灭火装置（间接式）	QFTH-J-3/2.5/150-PAVLN	套	25570	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含3kg药剂）、探火管15米、压力开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、探火管四通1只、喷嘴1只、释放管12米、扩口式弯通管接头6只、扩口式直通管接头3只、扩口式管接头A型螺母4只、扩口式管接头管套4只、扎带30根、安装固定件1套，资料1套。
	七氟丙烷探火管式灭火装置（直通式）	TH-Z-Q-3/1.6/150-PAVLN	套	11428	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含3kg药剂），瓶组压力表1只、探火管15米、压力开关1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、扎带30根、安装固定件1套，资料1套。
	七氟丙烷探火管式灭火装置（直通式）	TH-Z-Q-6/1.6/150-PAVLN	套	12857	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含6kg药剂），瓶组压力表1只、探火管15米、压力开关1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、扎带30根、安装固定件1套，资料1套。
3	七氟丙烷探火管式灭火装置（直接式）	TH-Z-Q-3/2.5/150-PAVLN	套	18932	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含3kg药剂），瓶组压力表1只、探火管15米、压力开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、扎带30根、安装固定件1套，资料1套
4	七氟丙烷探火管式灭火装置（直接式）	TH-Z-Q-6/2.5/150-PAVLN	套	21975	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含6kg药剂），瓶组压力表1只、探火管15米、压力开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、扎带30根、安装固定件1套，资料1套

磐龙安全技术有限公司探火管式气体灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
5	七氟丙烷探火管式灭火装置（间接式）	TH-J-Q-3/2.5/150-PAVLN	套	18428	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含3kg药剂）、探火管15米、压力表开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、探火管四通1只、喷嘴1只、释放管12米、扩口式弯通管接头6只、扩口式直通管接头3只、扩口式管接头A型螺母4只、扩口式管接头管套4只、扎带30根、安装固定件1套，资料1套
6	七氟丙烷探火管式灭火装置（间接式）	TH-J-Q-6/2.5/150-PAVLN	套	21285	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含6kg药剂）、探火管15米、压力表开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、探火管四通1只、喷嘴1只、释放管12米、扩口式弯通管接头6只、扩口式直通管接头3只、扩口式管接头A型螺母4只、扩口式管接头管套4只、扎带30根、安装固定件1套，资料1套。
	七氟丙烷探火管式灭火装置（间接式）	TH-J-Q-12/2.5/150-PAVLN	套	26142	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含12kg药剂）、探火管15米、压力表开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、探火管四通1只、喷嘴1只、释放管6米、扩口式弯通管接头6只、扩口式直通管接头3只、扩口式管接头A型螺母4只、扩口式管接头管套4只、扎带30根、安装固定件1套，资料1套。
7	二氧化碳探火管式灭火装置（直接式）	TH-Z-E-3/150-PAVLN	套	18108	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含3kg药剂），探火管15米、压力表开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、扎带30根、安装固定件1套，资料1套
8	二氧化碳探火管式灭火装置（直接式）	TH-Z-E-6/150-PAVLN	套	18375	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含6kg药剂），探火管15米、压力表开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、扎带30根、安装固定件1套，资料1套

磐龙安全技术有限公司探火管式气体灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
9	二氧化碳探火管式灭火装置（间接式）	TH-J-E-45/150-PAVLN	套	30139	PAVLN	灭火剂瓶组1只（含45kg药剂）、探火管15米、压力表开关1只、探火管压力表1只、信号反馈装置1只、报警铃1只、末端堵头1只、探火管护套3个、探火管固定夹10个、探火管四通1只、喷嘴1只、释放管12米、扩口式弯通管接头6只、扩口式直通管接头3只、扩口式管接头A型螺母4只、扩口式管接头管套4只、扎带30根、安装固定件1套，资料1套
10	探火管	8.4×1.2, 150℃	米	680	PAVLN	选配
11	探火管固定夹	AP-0810	个	15	PAVLN	选配、0.5米一个
12	探火管护套	PG9	只	30	PAVLN	选配，探火管配件
13	探火管直通	Φ8.4×1.2	个	72	PAVLN	选配，探火管管件
14	探火管三通	Φ8.4×1.2	个	144	PAVLN	选配，探火管管件
15	探火管四通	Φ8.4×1.2	个	200	PAVLN	选配，探火管管件
16	探火管堵头	DT8-PAVLN	个	43	PAVLN	选配，探火管管件
17	释放管	Φ14*1	米	372	PAVLN	选配
18	扩口式弯通管接头	A14	只	120	PAVLN	选配，释放管管件
19	扩口式直通管接头	A14	只	80	PAVLN	选配，释放管管件
20	扩口式三通管接头	A14	个	166	PAVLN	选配
21	扩口式管接头A型螺母	A14	只	26	PAVLN	选配，释放管管件
22	扩口式管接头管套	A14	只	26	PAVLN	选配，释放管管件
23	信号反馈装置	XF0.2/12.4-PAVLN	只	448	PAVLN	选配，若选配此配件，需增加1个压力表开关和1个探火管三通
24	喷头	EPT12-PAVLN	个	360	PAVLN	选配
25	压力表开关	YD8/12.4-PAVLN-I	只	360	PAVLN	选配
26	报警铃	BJL-PAVLN	只	480	PAVLN	选配，带电池，一套装置配置一个。选配了报警铃，配置信号反馈装置1个

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管道管件（≤4.2MPa系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	气体灭火专用管道	DN15(壁厚: 3mm)	米	56	PAVLN	适用于药剂储存压力≤4.2MPa的气体灭火系统
2	气体灭火专用管道	DN20(27×3.5)	米	85	PAVLN	
3	气体灭火专用管道	DN25(34×4.5)	米	110	PAVLN	
4	气体灭火专用管道	DN32(42×4.5)	米	135	PAVLN	
5	气体灭火专用管道	DN40(48×4.5)	米	155	PAVLN	
6	气体灭火专用管道	DN50(60×5)	米	196	PAVLN	
7	气体灭火专用管道	DN65(76×5)	米	251	PAVLN	
8	气体灭火专用管道	DN80(89×5.5)	米	339	PAVLN	
9	气体灭火专用管道	DN100(114×6)	米	472	PAVLN	
10	气体灭火专用管道	DN125(140×6)	米	586	PAVLN	
11	气体灭火专用管道	DN150(168×7)	米	822	PAVLN	
12	弯头	DN15	只	53	PAVLN	
13	弯头	DN20	只	64	PAVLN	
14	弯头	DN25	只	95	PAVLN	
15	弯头	DN32	只	127	PAVLN	
16	弯头	DN40	只	170	PAVLN	
17	弯头	DN50	只	254	PAVLN	
18	弯头	DN65	只	398	PAVLN	
19	弯头	DN80	只	557	PAVLN	
20	弯头	DN100	只	1060	PAVLN	丝接
21	锻钢焊接弯头	DN100	只	1300	PAVLN	法兰连接, 含法兰
22	锻钢焊接弯头	DN125	只	1950	PAVLN	
23	锻钢焊接弯头	DN150	只	2600	PAVLN	
24	正三通	DN15	个	65	PAVLN	
25	正三通	DN20	个	77	PAVLN	
26	正三通	DN25	个	105	PAVLN	
27	正三通	DN32	个	150	PAVLN	
28	正三通	DN40	个	195	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管道管件（≤4.2MPa系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
29	正三通	DN50	个	290	PAVLN	
30	正三通	DN65	个	410	PAVLN	
31	正三通	DN80	个	590	PAVLN	
32	正三通	DN100	个	1245	PAVLN	丝接
33	锻钢焊接正三通	DN100	个	1800	PAVLN	法兰连接, 含法兰
34	锻钢焊接正三通	DN125	个	2375	PAVLN	
35	锻钢焊接正三通	DN150	个	3450	PAVLN	
36	中大三通	15×20×15	个	77	PAVLN	
37	中大三通	15×25×15	个	105	PAVLN	
38	中大三通	20×25×20	个	105	PAVLN	
39	中大三通	15×32×15	个	150	PAVLN	
40	中大三通	20×32×20	个	150	PAVLN	
41	中大三通	25×32×25	个	150	PAVLN	
42	中大三通	15×40×15	个	195	PAVLN	
43	中大三通	20×40×20	个	195	PAVLN	
44	中大三通	25×40×25	个	195	PAVLN	
45	中大三通	32×40×32	个	195	PAVLN	
46	中大三通	15×50×15	个	290	PAVLN	
47	中大三通	20×50×20	个	290	PAVLN	
48	中大三通	25×50×25	个	290	PAVLN	
49	中大三通	32×50×32	个	290	PAVLN	
50	中大三通	40×50×40	个	290	PAVLN	
51	中大三通	25×65×25	个	410	PAVLN	
52	中大三通	32×65×32	个	410	PAVLN	
53	中大三通	40×65×40	个	410	PAVLN	
54	中大三通	50×65×50	个	410	PAVLN	
55	中大三通	32×80×32	个	590	PAVLN	
56	中大三通	40×80×40	个	590	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管道管件（≤4.2MPa系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
57	中大三通	50×80×50	个	590	PAVLN	
58	中大三通	65×80×65	个	590	PAVLN	
59	中大三通	40×100×40	个	1245	PAVLN	丝接
60	中大三通	50×100×50	个	1245	PAVLN	丝接
61	中大三通	65×100×65	个	1245	PAVLN	丝接
62	中大三通	80×100×80	个	1245	PAVLN	丝接
63	锻钢焊接中大三通	DN80×125×80	个	2250	PAVLN	法兰连接, 含法兰
64	锻钢焊接中大三通	DN100×125×100	个	2250	PAVLN	
65	锻钢焊接中大三通	DN80×150×80	个	2950	PAVLN	
66	锻钢焊接中大三通	DN100×150×100	个	2950	PAVLN	
67	锻钢焊接中大三通	DN125×150×125	个	3425	PAVLN	
68	中小三通	20×15×20	个	77	PAVLN	
69	中小三通	25×15×25	个	105	PAVLN	
70	中小三通	25×20×25	个	105	PAVLN	
71	中小三通	32×15×32	个	150	PAVLN	
72	中小三通	32×20×32	个	150	PAVLN	
73	中小三通	32×25×32	个	150	PAVLN	
74	中小三通	40×15×40	个	195	PAVLN	
75	中小三通	40×20×40	个	195	PAVLN	
76	中小三通	40×25×40	个	195	PAVLN	
77	中小三通	40×32×40	个	195	PAVLN	
78	中小三通	50×15×50	个	290	PAVLN	
79	中小三通	50×20×50	个	290	PAVLN	
80	中小三通	50×25×50	个	290	PAVLN	
81	中小三通	50×32×50	个	290	PAVLN	
82	中小三通	50×40×50	个	290	PAVLN	
83	中小三通	65×20×65	个	410	PAVLN	
84	中小三通	65×25×65	个	410	PAVLN	
85	中小三通	65×32×65	个	410	PAVLN	
86	中小三通	65×40×65	个	410	PAVLN	
87	中小三通	65×50×65	个	410	PAVLN	
88	中小三通	80×32×80	个	590	PAVLN	
89	中小三通	80×40×80	个	590	PAVLN	
90	中小三通	80×50×80	个	590	PAVLN	
91	中小三通	80×65×80	个	590	PAVLN	
92	中小三通	100×40×100	个	1245	PAVLN	丝接
93	中小三通	100×50×100	个	1245	PAVLN	
94	中小三通	100×65×100	个	1245	PAVLN	
95	中小三通	100×80×100	个	1245	PAVLN	
96	锻钢焊接中小三通	DN125×65×125	个	2275	PAVLN	法兰连接, 含法兰
97	锻钢焊接中小三通	DN125×80×125	个	2275	PAVLN	
98	锻钢焊接中小三通	DN125×100×125	个	2300	PAVLN	
99	锻钢焊接中小三通	DN150×80×150	个	3650	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管道管件（≤4.2MPa系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
100	锻钢焊接中小三通	DN150×100×150	个	3750	PAVLN	
101	锻钢焊接中小三通	DN150×125×150	个	3900	PAVLN	
102	直接	DN15	个	25	PAVLN	
103	直接	DN20	个	30	PAVLN	
104	直接	DN25	个	42	PAVLN	
105	直接	DN32	个	65	PAVLN	
106	直接	DN40	个	75	PAVLN	
107	直接	DN50	个	95	PAVLN	
108	直接	DN65	个	130	PAVLN	
109	直接	DN80	个	180	PAVLN	
110	直接	DN100	个	265	PAVLN	
111	大小头	DN20×15	个	35	PAVLN	
112	大小头	DN25×20	个	55	PAVLN	
113	大小头	DN32×25	个	70	PAVLN	
114	大小头	DN40×32	个	85	PAVLN	
115	大小头	DN50×40	个	115	PAVLN	
116	大小头	DN65×50	个	165	PAVLN	
117	大小头	DN80×65	个	215	PAVLN	
118	大小头	DN100×80	个	320	PAVLN	
119	大小头	DN125×100	个	550	PAVLN	
120	大小头	DN150×125	个	700	PAVLN	
121	活接	DN15	个	109	PAVLN	
122	活接	DN20	个	130	PAVLN	
123	活接	DN25	个	182	PAVLN	
124	活接	DN32	个	218	PAVLN	
125	活接	DN40	个	281	PAVLN	
126	活接	DN50	个	390	PAVLN	
127	活接	DN65	个	562	PAVLN	
128	活接	DN80	个	842	PAVLN	
129	活接	DN100	个	1082	PAVLN	
130	高压法兰	DN40	付	485	PAVLN	含螺栓螺帽、垫片
131	高压法兰	DN50	付	551	PAVLN	
132	高压法兰	DN65	付	760	PAVLN	
133	高压法兰	DN80	付	1005	PAVLN	
134	高压法兰	DN100	付	1102	PAVLN	
135	高压法兰	DN125	付	1520	PAVLN	
136	高压法兰	DN150	付	1867	PAVLN	
137	补芯	DN20×15	个	65	PAVLN	
138	补芯	DN25×20	个	94	PAVLN	
139	补芯	DN32×25	个	121	PAVLN	
140	补芯	DN40×32	个	149	PAVLN	
141	补芯	DN50×40	个	170	PAVLN	
142	补芯	DN65×50	个	230	PAVLN	
143	补芯	DN80×65	个	335	PAVLN	
144	补芯	DN100×80	个	465	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管道管件（≤4.2MPa系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
145	外丝	DN15	个	25	PAVLN	
146	外丝	DN20	个	30	PAVLN	
147	外丝	DN25	个	40	PAVLN	
148	外丝	DN32	个	65	PAVLN	
149	外丝	DN40	个	75	PAVLN	
150	外丝	DN50	个	95	PAVLN	
151	外丝	DN65	个	130	PAVLN	
152	外丝	DN80	个	180	PAVLN	
153	外丝	DN100	个	265	PAVLN	
154	堵头	DN15	个	26	PAVLN	
155	堵头	DN20	个	41	PAVLN	
156	堵头	DN25	个	56	PAVLN	
157	堵头	DN32	个	82	PAVLN	
158	堵头	DN40	个	102	PAVLN	
159	堵头	DN50	个	128	PAVLN	
160	堵头	DN65	个	179	PAVLN	
161	堵头	DN80	个	245	PAVLN	
162	堵头	DN100	个	357	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管件管道（ $\geq 5.6\text{MPa}$ 系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	气体灭火专用管道	DN15(壁厚: 4)	米	70	PAVLN	适用于药剂储存压力 $\geq 5.6\text{MPa}$ 的气体灭火系统
2	气体灭火专用管道	DN20(27 \times 4)	米	85	PAVLN	
3	气体灭火专用管道	DN25(34 \times 4.5)	米	110	PAVLN	
4	气体灭火专用管道	DN32(42 \times 5)	米	135	PAVLN	
5	气体灭火专用管道	DN40(48 \times 5)	米	155	PAVLN	
6	气体灭火专用管道	DN50(60 \times 5.5)	米	214	PAVLN	
7	气体灭火专用管道	DN65(76 \times 7)	米	356	PAVLN	
8	气体灭火专用管道	DN80(89 \times 7.5)	米	451	PAVLN	
9	气体灭火专用管道	DN100(114 \times 8.5)	米	659	PAVLN	
10	气体灭火专用管道	DN125(140 \times 9.5)	米	904	PAVLN	
11	气体灭火专用管道	DN150(168 \times 11)	米	1270	PAVLN	
12	弯头	DN15	个	53	PAVLN	
13	弯头	DN20	个	64	PAVLN	
14	弯头	DN25	个	95	PAVLN	
15	弯头	DN32	个	127	PAVLN	
16	弯头	DN40	个	170	PAVLN	
17	弯头	DN50	个	254	PAVLN	
18	弯头	DN65	个	398	PAVLN	
19	弯头	DN80	个	557	PAVLN	
20	弯头	DN100	个	1060	PAVLN	丝接
21	锻钢焊接弯头	DN100	个	1840	PAVLN	法兰连接, 含法兰
22	锻钢焊接弯头	DN125	个	2625	PAVLN	
23	锻钢焊接弯头	DN150	个	3874	PAVLN	
24	正三通	DN15	个	65	PAVLN	
25	正三通	DN20	个	77	PAVLN	
26	正三通	DN25	个	105	PAVLN	
27	正三通	DN32	个	150	PAVLN	
28	正三通	DN40	个	195	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管件管道（ $\geq 5.6\text{MPa}$ 系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
29	正三通	DN50	个	290	PAVLN	
30	正三通	DN65	个	410	PAVLN	
31	正三通	DN80	个	590	PAVLN	
32	正三通	DN100	个	1245	PAVLN	丝接
33	锻钢焊接正三通	DN100	个	2640	PAVLN	法兰连接，含法兰
34	锻钢焊接正三通	DN125	个	3880	PAVLN	
35	锻钢焊接正三通	DN150	个	5570	PAVLN	
36	中大三通	15×20×15	个	77	PAVLN	
37	中大三通	15×25×15	个	105	PAVLN	
38	中大三通	20×25×20	个	105	PAVLN	
39	中大三通	15×32×15	个	150	PAVLN	
40	中大三通	20×32×20	个	150	PAVLN	
41	中大三通	25×32×25	个	150	PAVLN	
42	中大三通	15×40×15	个	195	PAVLN	
43	中大三通	20×40×20	个	195	PAVLN	
44	中大三通	25×40×25	个	195	PAVLN	
45	中大三通	32×40×32	个	195	PAVLN	
46	中大三通	15×50×15	个	290	PAVLN	
47	中大三通	20×50×20	个	290	PAVLN	
48	中大三通	25×50×25	个	290	PAVLN	
49	中大三通	32×50×32	个	290	PAVLN	
50	中大三通	40×50×40	个	290	PAVLN	
51	中大三通	25×65×25	个	410	PAVLN	
52	中大三通	32×65×32	个	410	PAVLN	
53	中大三通	40×65×40	个	410	PAVLN	
54	中大三通	50×65×50	个	410	PAVLN	
55	中大三通	32×80×32	个	590	PAVLN	
56	中大三通	40×80×40	个	590	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管件管道（≥5.6MPa系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
57	中大三通	50×80×50	个	590	PAVLN	
58	中大三通	65×80×65	个	590	PAVLN	
59	中大三通	40×100×40	个	1245	PAVLN	丝接
60	中大三通	50×100×50	个	1245	PAVLN	
61	中大三通	65×100×65	个	1245	PAVLN	
62	中大三通	80×100×80	个	1245	PAVLN	
63	锻钢焊接中大三通	DN80×125×80	个	2600	PAVLN	
64	锻钢焊接中大三通	DN100×125×100	只	3400	PAVLN	
65	锻钢焊接中大三通	DN80×150×80	只	3650	PAVLN	
66	锻钢焊接中大三通	DN100×150×100	只	4800	PAVLN	
67	锻钢焊接中大三通	DN125×150×125	只	5250	PAVLN	
68	中小三通	20×15×20	只	77	PAVLN	
69	中小三通	25×15×25	只	105	PAVLN	
70	中小三通	25×20×25	只	105	PAVLN	
71	中小三通	32×15×32	只	150	PAVLN	
72	中小三通	32×20×32	只	150	PAVLN	
73	中小三通	32×25×32	只	150	PAVLN	
74	中小三通	40×15×40	只	195	PAVLN	
75	中小三通	40×20×40	只	195	PAVLN	
76	中小三通	40×25×40	只	195	PAVLN	
77	中小三通	40×32×40	只	195	PAVLN	
78	中小三通	50×15×50	只	290	PAVLN	
79	中小三通	50×20×50	只	290	PAVLN	
80	中小三通	50×25×50	只	290	PAVLN	
81	中小三通	50×32×50	只	290	PAVLN	
82	中小三通	50×40×50	只	290	PAVLN	
83	中小三通	65×20×65	只	410	PAVLN	
84	中小三通	65×25×65	只	410	PAVLN	
85	中小三通	65×32×65	只	410	PAVLN	
86	中小三通	65×40×65	只	410	PAVLN	
87	中小三通	65×50×65	只	410	PAVLN	
88	中小三通	80×32×80	只	590	PAVLN	
89	中小三通	80×40×80	只	590	PAVLN	
90	中小三通	80×50×80	只	590	PAVLN	
91	中小三通	80×65×80	只	590	PAVLN	
92	中小三通	100×40×100	只	1245	PAVLN	丝接
93	中小三通	100×50×100	只	1245	PAVLN	
94	中小三通	100×65×100	只	1245	PAVLN	
95	中小三通	100×80×100	只	1245	PAVLN	
96	锻钢焊接中小三通	DN125×65×125	只	3350	PAVLN	法兰连接，含法兰
97	锻钢焊接中小三通	DN125×80×125	只	3350	PAVLN	
98	锻钢焊接中小三通	DN125×100×125	只	3750	PAVLN	
99	锻钢焊接中小三通	DN150×80×150	只	4990	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管件管道（ $\geq 5.6\text{MPa}$ 系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
100	锻钢焊接中小三通	DN150×100×150	只	5200	PAVLN	
101	锻钢焊接中小三通	DN150×125×150	只	5490	PAVLN	
102	直接	DN15	个	25	PAVLN	
103	直接	DN20	个	30	PAVLN	
104	直接	DN25	个	42	PAVLN	
105	直接	DN32	个	65	PAVLN	
106	直接	DN40	个	75	PAVLN	
107	直接	DN50	个	95	PAVLN	
108	直接	DN65	个	130	PAVLN	
109	直接	DN80	个	180	PAVLN	
110	直接	DN100	个	265	PAVLN	
111	大小头	DN20×15	个	35	PAVLN	
112	大小头	DN25×20	个	55	PAVLN	
113	大小头	DN32×25	个	70	PAVLN	
114	大小头	DN40×32	个	85	PAVLN	
115	大小头	DN50×40	个	115	PAVLN	
116	大小头	DN65×50	个	165	PAVLN	
117	大小头	DN80×65	个	215	PAVLN	
118	大小头	DN100×80	个	320	PAVLN	
119	大小头	DN125×100	个	550	PAVLN	
120	大小头	DN150×125	个	700	PAVLN	
121	活接	DN15	个	109	PAVLN	
122	活接	DN20	个	130	PAVLN	
123	活接	DN25	个	182	PAVLN	
124	活接	DN32	个	218	PAVLN	
125	活接	DN40	个	281	PAVLN	
126	活接	DN50	个	390	PAVLN	
127	活接	DN65	个	562	PAVLN	
128	活接	DN80	个	842	PAVLN	
129	活接	DN100	个	1082	PAVLN	
130	高压法兰	DN40	付	775	PAVLN	含螺栓螺帽、垫片
131	高压法兰	DN50	付	881	PAVLN	
132	高压法兰	DN65	付	1216	PAVLN	
133	高压法兰	DN80	付	1273	PAVLN	
134	高压法兰	DN100	付	1503	PAVLN	
135	高压法兰	DN125	付	2432	PAVLN	
136	高压法兰	DN150	付	3647	PAVLN	
137	补芯	DN20×15	个	65	PAVLN	
138	补芯	DN25×20	个	94	PAVLN	
139	补芯	DN32×25	个	121	PAVLN	
140	补芯	DN40×32	个	149	PAVLN	
141	补芯	DN50×40	个	170	PAVLN	
142	补芯	DN65×50	个	230	PAVLN	
143	补芯	DN80×65	个	335	PAVLN	
144	补芯	DN100×80	个	465	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司气体灭火专用管件管道（ $\geq 5.6\text{MPa}$ 系统）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
145	外丝	DN15	个	25	PAVLN	
146	外丝	DN20	个	30	PAVLN	
147	外丝	DN25	个	40	PAVLN	
148	外丝	DN32	个	65	PAVLN	
149	外丝	DN40	个	75	PAVLN	
150	外丝	DN50	个	95	PAVLN	
151	外丝	DN65	个	130	PAVLN	
152	外丝	DN80	个	180	PAVLN	
153	外丝	DN100	个	265	PAVLN	
154	堵头	DN15	个	26	PAVLN	
155	堵头	DN20	个	41	PAVLN	
156	堵头	DN25	个	56	PAVLN	
157	堵头	DN32	个	82	PAVLN	
158	堵头	DN40	个	102	PAVLN	
159	堵头	DN50	个	128	PAVLN	
160	堵头	DN65	个	179	PAVLN	
161	堵头	DN80	个	245	PAVLN	
162	堵头	DN100	个	357	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 154/13 -1×1-PAVLN	组	998000	PAVLN	一用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
2	细水雾泵组单元	XSW-BZ 308/13 -2×1-PAVLN	组	1497000	PAVLN	二用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
3	细水雾泵组单元	XSW-BZ 462/13 -3×1-PAVLN	组	1996000	PAVLN	三用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
4	细水雾泵组单元	XSW-BZ 616/13 -4×1-PAVLN	组	2495000	PAVLN	四用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ 770/13 -5×1-PAVLN	组	2994000	PAVLN	五用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
6	细水雾泵组单元	XSW-BZ 924/13 -6×1-PAVLN	组	3493000	PAVLN	六用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
7	细水雾泵组单元	XSW-BZ 1078/13 -7×1-PAVLN	组	3992000	PAVLN	七用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
8	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
9	中继水箱、进水管路	水箱容量1m ³	组	32500	PAVLN	一用一备配套，含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
10	中继水箱、进水管路	水箱容量1.5m ³	组	40000	PAVLN	二用一备~五用一备配套，含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
11	中继水箱、进水管路	水箱容量2.5m ³	组	50000	PAVLN	六用一备~七用一备配套，含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
12	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
13	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
14	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
15	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
16	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.3/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
20	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
21	细水雾开式喷头	XSW-T0.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
22	细水雾开式喷头	XSW-T0.9/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
23	细水雾开式喷头	XSW-T1.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
24	细水雾开式喷头	XSW-T1.2/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
25	细水雾开式喷头	XSW-T1.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
26	细水雾开式喷头	XSW-T1.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾开式喷头	XSW-T2.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
28	细水雾开式喷头	XSW-T2.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
30	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
31	防滴漏装置	XSW-FDL	只	470	PAVLN	选配

磐龍安全技術有限公司高壓細水霧滅火系統（開式）報價表

序號	產品名稱	規格型號	單位	單價	品牌	備註
32	開式分區控制閥箱	XSW-FZ15/16-K	台	32460	PAVLN	含開閥按鈕、進出口壓力顯示、進出口手動開閉閥門，電動截止閥、測試閥、壓力開關、箱体等組件
33	開式分區控制閥箱	XSW-FZ20/16-K	台	33740	PAVLN	
34	開式分區控制閥箱	XSW-FZ25/16-K	台	37840	PAVLN	
35	開式分區控制閥箱	XSW-FZ32/16-K	台	47660	PAVLN	
36	開式分區控制閥箱	XSW-FZ40/16-K	台	56880	PAVLN	
37	開式分區控制閥箱	XSW-FZ50/16-K	台	74880	PAVLN	
38	開式分區控制閥箱	XSW-FZ15/16-K	台	38720	PAVLN	
39	開式分區控制閥箱	XSW-FZ20/16-K	台	39980	PAVLN	
40	開式分區控制閥箱	XSW-FZ25/16-K	台	44100	PAVLN	
41	開式分區控制閥箱	XSW-FZ32/16-K	台	53900	PAVLN	
42	開式分區控制閥箱	XSW-FZ40/16-K	台	63120	PAVLN	
43	開式分區控制閥箱	XSW-FZ50/16-K	台	81140	PAVLN	
44	開式分區控制閥箱	XSW-FZ15/16-K-PI	台	24950	PAVLN	含開閥按鈕、電動截止閥、箱体、壓力開關等組件
45	開式分區控制閥箱	XSW-FZ20/16-K-PI	台	25450	PAVLN	
46	開式分區控制閥箱	XSW-FZ25/16-K-PI	台	28960	PAVLN	
47	開式分區控制閥箱	XSW-FZ32/16-K-PI	台	32630	PAVLN	
48	開式分區控制閥箱	XSW-FZ40/16-K-PI	台	37320	PAVLN	
49	開式分區控制閥箱	XSW-FZ50/16-K-PI	台	45330	PAVLN	
50	開式分區控制閥箱	XSW-FZ65/16-K-PI	台	62500	PAVLN	
51	開式分區控制閥箱	XSW-FZ15/16-K-PI	台	31210	PAVLN	
52	開式分區控制閥箱	XSW-FZ20/16-K-PI	台	31710	PAVLN	
53	開式分區控制閥箱	XSW-FZ25/16-K-PI	台	35220	PAVLN	
54	開式分區控制閥箱	XSW-FZ32/16-K-PI	台	38890	PAVLN	
55	開式分區控制閥箱	XSW-FZ40/16-K-PI	台	43580	PAVLN	
56	開式分區控制閥箱	XSW-FZ50/16-K-PI	台	51590	PAVLN	
57	開式分區控制閥箱	XSW-FZ65/16-K-PI	台	68760	PAVLN	
58	高壓細水霧 消火栓箱		套	37500	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 154/13 -1×1-PAVLN	组	998000	PAVLN	一用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接电缆
2	细水雾泵组单元	XSW-BZ 308/13 -2×1-PAVLN	组	1497000	PAVLN	二用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接电缆
3	细水雾泵组单元	XSW-BZ 462/13 -3×1-PAVLN	组	1996000	PAVLN	三用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接电缆
4	细水雾泵组单元	XSW-BZ 616/13 -4×1-PAVLN	组	2495000	PAVLN	四用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接电缆
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ 770/13 -5×1-PAVLN	组	2994000	PAVLN	五用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接电缆
6	细水雾泵组单元	XSW-BZ 924/13 -6×1-PAVLN	组	3493000	PAVLN	六用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接电缆
7	细水雾泵组单元	XSW-BZ 1078/13 -7×1-PAVLN	组	3992000	PAVLN	七用一备，意大利进口UDOR（雾德）柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接电缆
8	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
9	中继水箱、进水管路	水箱容量1m ³	组	32500	PAVLN	一用一备配套，含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
10	中继水箱、进水管路	水箱容量1.5m ³	组	40000	PAVLN	二用一备~五用一备配套，含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
11	中继水箱、进水管路	水箱容量2.5m ³	组	50000	PAVLN	六用一备~七用一备配套，含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
12	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
13	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
14	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
15	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
16	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
20	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
21	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
22	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
23	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
24	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
25	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
26	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
28	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
30	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
31	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
32	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
33	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-B	台	27000	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
34	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-B	台	28300	PAVLN	
35	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-B	台	30560	PAVLN	
36	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-B	台	35900	PAVLN	
37	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-B	台	40820	PAVLN	
38	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-B	台	51740	PAVLN	
39	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-B	台	33240	PAVLN	
40	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/16-B	台	34540	PAVLN	
41	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/16-B	台	36800	PAVLN	
42	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ32/16-B	台	42160	PAVLN	
43	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ40/16-B	台	47080	PAVLN	
44	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ50/16-B	台	57980	PAVLN	
45	高压细水雾 消火栓箱		套	37500	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 112/14 -1×1-PL	组	1210500	PAVLN	一用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
2	细水雾泵组单元	XSW-BZ 224/14 -2×1-PL	组	1815750	PAVLN	二用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
3	细水雾泵组单元	XSW-BZ 336/14 -3×1-PL	组	2421000	PAVLN	三用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
4	细水雾泵组单元	XSW-BZ 448/14 -4×1-PL	组	3026250	PAVLN	四用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ 560/14 -5×1-PL	组	3631500	PAVLN	五用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
6	细水雾泵组单元	XSW-BZ 672/14 -6×1-PL	组	4236750	PAVLN	六用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
7	细水雾泵组单元	XSW-BZ 784/14 -7×1-PL	组	4842000	PAVLN	七用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
8	细水雾泵组单元	XSW-BZ 896/14 -8×1-PL	组	5447250	PAVLN	八用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
9	细水雾泵组单元	XSW-BZ 1008/14-9×1-PL	组	6052500	PAVLN	九用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
10	过滤器	BA50-14	套	16725	PAVLN	过滤有效流量>224L/min，配套一用一备、二用一备泵组
11	过滤器	BA65-27	套	20450	PAVLN	过滤有效流量>448L/min，配套三用一备、四用一备泵组
12	过滤器	BA80-41	套	28500	PAVLN	过滤有效流量>672L/min，配套配套五用一备、六用一备泵组
13	过滤器	BA100-60	套	34750	PAVLN	过滤有效流量>784L/min，配套配套七用一备泵组
14	过滤器	BA100-80	套	40875	PAVLN	过滤有效流量>1008L/min，配套八用一备、九用一备泵组
15	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
16	中继水箱、进水管路	水箱容量1m ³	组	32500	PAVLN	含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
20	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
21	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
22	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
23	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
24	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-8	套	362500	PAVLN	八用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
25	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-9	套	377500	PAVLN	九用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
26	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.3/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
28	细水雾开式喷头	XSW-T0.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾开式喷头	XSW-T0.9/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
30	细水雾开式喷头	XSW-T1.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
31	细水雾开式喷头	XSW-T1.2/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
32	细水雾开式喷头	XSW-T1.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
33	细水雾开式喷头	XSW-T1.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
34	细水雾开式喷头	XSW-T2.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
35	细水雾开式喷头	XSW-T2.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
36	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
37	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
38	防滴漏装置	XSW-FDL	只	470	PAVLN	选配
38	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-K	台	32460	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、箱体等组件
39	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K	台	33740	PAVLN	
40	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K	台	37840	PAVLN	
41	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K	台	47660	PAVLN	
42	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K	台	56880	PAVLN	
43	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K	台	74880	PAVLN	
44	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-K	台	38720	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、不锈钢箱体等组件
45	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/16-K	台	39980	PAVLN	
46	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/16-K	台	44100	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
47	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ32/16-K	台	53900	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、不锈钢箱体等组件
48	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ40/16-K	台	63120	PAVLN	
49	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ50/16-K	台	81140	PAVLN	
50	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-K-PL	台	24950	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、箱体、压力开关等组件
51	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K-PL	台	25450	PAVLN	
52	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K-PL	台	28960	PAVLN	
53	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K-PL	台	32630	PAVLN	
54	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K-PL	台	37320	PAVLN	
55	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K-PL	台	45330	PAVLN	
56	开式分区控制阀箱	XSW-FZ65/16-K-PL	台	62500	PAVLN	
57	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ15/16-K-PL	台	31210	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
58	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ20/16-K-PL	台	31710	PAVLN	
59	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ25/16-K-PL	台	35220	PAVLN	
60	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ32/16-K-PL	台	38890	PAVLN	
61	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ40/16-K-PL	台	43580	PAVLN	
62	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ50/16-K-PL	台	51590	PAVLN	
63	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ65/16-K-PL	台	68760	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 112/14 -1×1-PAVLN	组	873000	PAVLN	一用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
2	细水雾泵组单元	XSW-BZ 224/14 -2×1-PAVLN	组	1309500	PAVLN	二用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
3	细水雾泵组单元	XSW-BZ 336/14 -3×1-PAVLN	组	1746000	PAVLN	三用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
4	细水雾泵组单元	XSW-BZ 448/14 -4×1-PAVLN	组	2182500	PAVLN	四用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ 560/14 -5×1-PAVLN	组	2619000	PAVLN	五用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
6	细水雾泵组单元	XSW-BZ 672/14 -6×1-PAVLN	组	3055500	PAVLN	六用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
7	细水雾泵组单元	XSW-BZ 784/14 -7×1-PAVLN	组	3492000	PAVLN	七用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
8	细水雾泵组单元	XSW-BZ 896/14 -8×1-PAVLN	组	3928500	PAVLN	八用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
9	细水雾泵组单元	XSW-BZ 1008/14 -9×1-PAVLN	组	4365000	PAVLN	九用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
10	过滤器	BA50-14	套	16725	PAVLN	过滤有效流量>224L/min, 配套一用一备、二用一备泵组
11	过滤器	BA65-27	套	20450	PAVLN	过滤有效流量>448L/min, 配套三用一备、四用一备泵组
12	过滤器	BA80-41	套	28500	PAVLN	过滤有效流量>672L/min, 配套五用一备、六用一备泵组
13	过滤器	BA100-60	套	34750	PAVLN	过滤有效流量>784L/min, 配套七用一备泵组
14	过滤器	BA100-80	套	40875	PAVLN	过滤有效流量>1008L/min, 配套八用一备、九用一备泵组
15	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
16	中继水箱、进水管路	水箱容量1m ³	组	32500	PAVLN	含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
20	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
21	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
22	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
23	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
24	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-8	套	362500	PAVLN	八用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
25	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-9	套	377500	PAVLN	九用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
26	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.3/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
28	细水雾开式喷头	XSW-T0.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾开式喷头	XSW-T0.9/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
30	细水雾开式喷头	XSW-T1.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
31	细水雾开式喷头	XSW-T1.2/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
32	细水雾开式喷头	XSW-T1.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
33	细水雾开式喷头	XSW-T1.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
34	细水雾开式喷头	XSW-T2.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
35	细水雾开式喷头	XSW-T2.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
36	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
37	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
38	防滴漏装置	XSW-FDL	只	470	PAVLN	选配
39	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-K	台	32460	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、箱体等组件
40	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K	台	33740	PAVLN	
41	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K	台	37840	PAVLN	
42	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K	台	47660	PAVLN	
43	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K	台	56880	PAVLN	
44	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K	台	74880	PAVLN	
45	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-K	台	38720	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、不锈钢箱体等组件
46	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/16-K	台	39980	PAVLN	
47	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/16-K	台	44100	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
48	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ32/16-K	台	53900	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、不锈钢箱体等组件
49	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ40/16-K	台	63120	PAVLN	
50	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ50/16-K	台	81140	PAVLN	
51	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-K-PL	台	24950	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、箱体、压力开关等组件
52	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K-PL	台	25450	PAVLN	
53	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K-PL	台	28960	PAVLN	
54	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K-PL	台	32630	PAVLN	
55	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K-PL	台	37320	PAVLN	
56	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K-PL	台	45330	PAVLN	
57	开式分区控制阀箱	XSW-FZ65/16-K-PL	台	62500	PAVLN	
58	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-K-PL	台	31210	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
59	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/16-K-PL	台	31710	PAVLN	
60	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/16-K-PL	台	35220	PAVLN	
61	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ32/16-K-PL	台	38890	PAVLN	
62	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ40/16-K-PL	台	43580	PAVLN	
63	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ50/16-K-PL	台	51590	PAVLN	
64	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ65/16-K-PL	台	68760	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 112/14 -1×1-PL	组	1210500	PAVLN	一用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
2	细水雾泵组单元	XSW-BZ 224/14 -2×1-PL	组	1815750	PAVLN	二用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
3	细水雾泵组单元	XSW-BZ 336/14 -3×1-PL	组	2421000	PAVLN	三用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
4	细水雾泵组单元	XSW-BZ 448/14 -4×1-PL	组	3026250	PAVLN	四用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ 560/14 -5×1-PL	组	3631500	PAVLN	五用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
6	细水雾泵组单元	XSW-BZ 672/14 -6×1-PL	组	4236750	PAVLN	六用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
7	细水雾泵组单元	XSW-BZ 784/14 -7×1-PL	组	4842000	PAVLN	七用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
8	细水雾泵组单元	XSW-BZ 896/14 -8×1-PL	组	5447250	PAVLN	八用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
9	细水雾泵组单元	XSW-BZ 1008/14 -9×1-PL	组	6052500	PAVLN	九用一备，丹麦进口Danfoss（丹弗斯）九柱塞泵、德国西门子（SIEMENS）电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
10	过滤器	BA50-14	套	16725	PAVLN	过滤有效流量>224L/min，配套一用一备、二用一备泵组
11	过滤器	BA65-27	套	20450	PAVLN	过滤有效流量>448L/min，配套三用一备、四用一备泵组
12	过滤器	BA80-41	套	28500	PAVLN	过滤有效流量>672L/min，配套五用一备、六用一备泵组
13	过滤器	BA100-60	套	34750	PAVLN	过滤有效流量>784L/min，配套七用一备泵组
14	过滤器	BA100-80	套	40875	PAVLN	过滤有效流量>1008L/min，配套八用一备、九用一备泵组
15	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
16	中继水箱、进水管路	水箱容量1m ³	组	32500	PAVLN	含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
20	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
21	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
22	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
23	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
24	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-8	套	362500	PAVLN	八用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
25	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-9	套	377500	PAVLN	九用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
26	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
28	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
30	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
31	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
32	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
33	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
34	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
35	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
36	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
37	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
38	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
39	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
40	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-B	台	27000	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
41	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-B	台	28300	PAVLN	
42	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-B	台	30560	PAVLN	
43	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-B	台	35900	PAVLN	
44	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-B	台	40820	PAVLN	
45	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-B	台	51740	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
46	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ15/16-B	台	33240	PAVLN	
47	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ20/16-B	台	34540	PAVLN	
48	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ25/16-B	台	36800	PAVLN	
49	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ32/16-B	台	42160	PAVLN	
50	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ40/16-B	台	47080	PAVLN	
51	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ50/16-B	台	57980	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 112/14 -1×1-PAVLN	组	873000	PAVLN	一用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
2	细水雾泵组单元	XSW-BZ 224/14 -2×1-PAVLN	组	1309500	PAVLN	二用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
3	细水雾泵组单元	XSW-BZ 336/14 -3×1-PAVLN	组	1746000	PAVLN	三用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
4	细水雾泵组单元	XSW-BZ 448/14 -4×1-PAVLN	组	2182500	PAVLN	四用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ 560/14 -5×1-PAVLN	组	2619000	PAVLN	五用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
6	细水雾泵组单元	XSW-BZ 672/14 -6×1-PAVLN	组	3055500	PAVLN	六用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
7	细水雾泵组单元	XSW-BZ 784/14 -7×1-PAVLN	组	3492000	PAVLN	七用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
8	细水雾泵组单元	XSW-BZ 896/14 -8×1-PAVLN	组	3928500	PAVLN	八用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
9	细水雾泵组单元	XSW-BZ 1008/14 -9×1-PAVLN	组	4365000	PAVLN	九用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
10	过滤器	BA50-14	套	16725	PAVLN	过滤有效流量>224L/min, 配套一用一备、二用一备泵组
11	过滤器	BA65-27	套	20450	PAVLN	过滤有效流量>448L/min, 配套三用一备、四用一备泵组
12	过滤器	BA80-41	套	28500	PAVLN	过滤有效流量>672L/min, 配套五用一备、六用一备泵组
13	过滤器	BA100-60	套	34750	PAVLN	过滤有效流量>784L/min, 配套七用一备泵组
14	过滤器	BA100-80	套	40875	PAVLN	过滤有效流量>1008L/min, 配套八用一备、九用一备泵组
15	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
16	中继水箱、进水管路	水箱容量1m ³	组	32500	PAVLN	含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
20	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
21	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
22	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
23	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
24	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-8	套	362500	PAVLN	八用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
25	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-9	套	377500	PAVLN	九用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
26	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.3/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
28	细水雾开式喷头	XSW-T0.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾开式喷头	XSW-T0.9/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
30	细水雾开式喷头	XSW-T1.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
31	细水雾开式喷头	XSW-T1.2/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
32	细水雾开式喷头	XSW-T1.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
33	细水雾开式喷头	XSW-T1.7/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
34	细水雾开式喷头	XSW-T2.0/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
35	细水雾开式喷头	XSW-T2.5/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
36	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
37	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
38	防滴漏装置	XSW-FDL	只	470	PAVLN	选配
39	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-K	台	32460	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、箱体等组件
40	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K	台	33740	PAVLN	
41	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K	台	37840	PAVLN	
42	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K	台	47660	PAVLN	
43	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K	台	56880	PAVLN	
44	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K	台	74880	PAVLN	
45	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-K	台	38720	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、不锈钢箱体等组件
46	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/16-K	台	39980	PAVLN	
47	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/16-K	台	44100	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
48	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ32/16-K	台	53900	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、压力开关、不锈钢箱体等组件
49	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ40/16-K	台	63120	PAVLN	
50	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ50/16-K	台	81140	PAVLN	
51	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-K-PL	台	24950	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、箱体、压力开关等组件
52	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K-PL	台	25450	PAVLN	
53	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K-PL	台	28960	PAVLN	
54	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K-PL	台	32630	PAVLN	
55	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K-PL	台	37320	PAVLN	
56	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K-PL	台	45330	PAVLN	
57	开式分区控制阀箱	XSW-FZ65/16-K-PL	台	62500	PAVLN	
58	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-K-PL	台	31210	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
59	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/16-K-PL	台	31710	PAVLN	
60	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/16-K-PL	台	35220	PAVLN	
61	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ32/16-K-PL	台	38890	PAVLN	
62	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ40/16-K-PL	台	43580	PAVLN	
63	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ50/16-K-PL	台	51590	PAVLN	
64	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ65/16-K-PL	台	68760	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 112/14 -1×1-PAVLN	组	873000	PAVLN	一用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
2	细水雾泵组单元	XSW-BZ 224/14 -2×1-PAVLN	组	1309500	PAVLN	二用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
3	细水雾泵组单元	XSW-BZ 336/14 -3×1-PAVLN	组	1746000	PAVLN	三用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
4	细水雾泵组单元	XSW-BZ 448/14 -4×1-PAVLN	组	2182500	PAVLN	四用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ 560/14 -5×1-PAVLN	组	2619000	PAVLN	五用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
6	细水雾泵组单元	XSW-BZ 672/14 -6×1-PAVLN	组	3055500	PAVLN	六用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
7	细水雾泵组单元	XSW-BZ 784/14 -7×1-PAVLN	组	3492000	PAVLN	七用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
8	细水雾泵组单元	XSW-BZ 896/14 -8×1-PAVLN	组	3928500	PAVLN	八用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
9	细水雾泵组单元	XSW-BZ 1008/14 -9×1-PAVLN	组	4365000	PAVLN	九用一备，九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
10	过滤器	BA50-14	套	16725	PAVLN	过滤有效流量>224L/min, 配套一用一备、二用一备泵组
11	过滤器	BA65-27	套	20450	PAVLN	过滤有效流量>448L/min, 配套三用一备、四用一备泵组
12	过滤器	BA80-41	套	28500	PAVLN	过滤有效流量>672L/min, 配套配套五用一备、六用一备泵组
13	过滤器	BA100-60	套	34750	PAVLN	过滤有效流量>784L/min, 配套配套七用一备泵组
14	过滤器	BA100-80	套	40875	PAVLN	过滤有效流量>1008L/min, 配套八用一备、九用一备泵组
15	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
16	中继水箱、进水管路	水箱容量1m ³	组	32500	PAVLN	含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
20	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
21	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
22	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
23	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
24	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-8	套	362500	PAVLN	八用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
25	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-9	套	377500	PAVLN	九用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
26	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-57℃Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-57℃Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
28	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
30	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
31	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
32	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
33	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
34	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
35	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
36	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
37	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
38	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
39	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
40	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-B	台	27000	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
41	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-B	台	28300	PAVLN	
42	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-B	台	30560	PAVLN	
43	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-B	台	35900	PAVLN	
44	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-B	台	40820	PAVLN	
45	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-B	台	51740	PAVLN	
46	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/16-B	台	33240	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
47	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/16-B	台	34540	PAVLN	
48	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/16-B	台	36800	PAVLN	
49	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ32/16-B	台	42160	PAVLN	
50	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ40/16-B	台	47080	PAVLN	
51	闭式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ50/16-B	台	57980	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 168/14-PAVLN-I	组	436500	PAVLN	九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
2	精密过滤器	BA50-14	套	16725	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>168L/min，配套1用1备
3	精密过滤器	BA50-26	套	20660	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>336L/min，配套2用1备
4	精密过滤器	BA65-36	套	28200	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>504L/min，配套3用1备
5	精密过滤器	BA80-40	套	28800	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>672L/min，配套4用1备
6	精密过滤器	BA100-60	套	49500	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>840L/min，配套5用1备
7	精密过滤器	BA100-60	套	49500	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1008L/min，配套6用1备
8	精密过滤器	BA100-80	套	59512	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1176L/min，配套7用1备
9	精密过滤器	BA100-90	套	66190	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1344L/min，配套8用1备
10	精密过滤器	BA100-100	套	73760	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1512L/min，配套9用1备
11	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
12	中继水箱、进水管路	水箱容量1m3	组	32500	PAVLN	含进水电磁阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
13	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
14	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
15	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
16	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
20	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-8	套	362500	PAVLN	八用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
21	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-9	套	377500	PAVLN	九用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
22	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.3/10-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
23	细水雾开式喷头	XSW-TQ0.5/10-PL	只	1990	PAVLN	
24	细水雾开式喷头	XSW-T0.7/10-PL	只	1990	PAVLN	
25	细水雾开式喷头	XSW-T0.9/10-PL	只	1990	PAVLN	
26	细水雾开式喷头	XSW-T1.0/10-PL	只	1990	PAVLN	
27	细水雾开式喷头	XSW-T1.2/10-PL	只	1990	PAVLN	
28	细水雾开式喷头	XSW-T1.5/10-PL	只	1990	PAVLN	
29	细水雾开式喷头	XSW-T1.7/10-PL	只	1990	PAVLN	
30	细水雾开式喷头	XSW-T2.0/10-PL	只	1990	PAVLN	
31	细水雾开式喷头	XSW-T2.5/10-PL	只	1990	PAVLN	
32	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
33	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
34	防滴漏装置	XSW-FDL	只	470	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（开式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
35	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-K	台	32460	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门、电动截止阀、测试阀、压力开关、箱体等组件
36	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K	台	33740	PAVLN	
37	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K	台	37840	PAVLN	
38	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K	台	47660	PAVLN	
39	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K	台	56880	PAVLN	
40	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K	台	74880	PAVLN	
41	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ15/16-K	台	38720	PAVLN	含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门、电动截止阀、测试阀、压力开关、不锈钢箱体等组件
42	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ20/16-K	台	39980	PAVLN	
43	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ25/16-K	台	44100	PAVLN	
44	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ32/16-K	台	53900	PAVLN	
45	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ40/16-K	台	63120	PAVLN	
46	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ50/16-K	台	81140	PAVLN	
47	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-K-PL	台	24950	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、箱体、压力开关等组件
48	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-K-PL	台	25450	PAVLN	
49	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-K-PL	台	28960	PAVLN	
50	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-K-PL	台	32630	PAVLN	
51	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-K-PL	台	37320	PAVLN	
52	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-K-PL	台	45330	PAVLN	
53	开式分区控制阀箱	XSW-FZ65/16-K-PL	台	62500	PAVLN	含开阀按钮、电动截止阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
54	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ15/16-K-PL	台	31210	PAVLN	
55	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ20/16-K-PL	台	31710	PAVLN	
56	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ25/16-K-PL	台	35220	PAVLN	
57	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ32/16-K-PL	台	38890	PAVLN	
58	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ40/16-K-PL	台	43580	PAVLN	
59	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ50/16-K-PL	台	51590	PAVLN	
60	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ65/16-K-PL	台	68760	PAVLN	
61	高压细水雾消火栓箱		套	37500	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾泵组单元	XSW-BZ 168/14-PAVLN-I	组	436500	PAVLN	九柱塞泵、电机、联轴器、安全调压阀、高压软管、进水软管、集流管、压力表及压力变送器等配套组件
2	精密过滤器	BA50-14	套	16725	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>168L/min，配套1用1备
3	精密过滤器	BA50-26	套	20660	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>336L/min，配套2用1备
4	精密过滤器	BA65-36	套	28200	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>504L/min，配套3用1备
5	精密过滤器	BA80-40	套	28800	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>672L/min，配套4用1备
6	精密过滤器	BA100-60	套	49500	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>840L/min，配套5用1备
7	精密过滤器	BA100-60	套	49500	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1008L/min，配套6用1备
8	精密过滤器	BA100-80	套	59512	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1176L/min，配套7用1备
9	精密过滤器	BA100-90	套	66190	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1344L/min，配套8用1备
10	精密过滤器	BA100-100	套	73760	PAVLN	含电磁阀1只、手动球阀2只，过滤有效流量>1512L/min，配套9用1备
11	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、球阀、止回阀、稳压软管、高压单向阀等配套组件，一用一备
12	中继水箱、进水管路	水箱容量1m3	组	32500	PAVLN	含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件
13	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-1	套	205000	PAVLN	一用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
14	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-2	套	222500	PAVLN	二用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
15	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-3	套	247500	PAVLN	三用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
16	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-4	套	277500	PAVLN	四用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
17	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-5	套	297500	PAVLN	五用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
18	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-6	套	322500	PAVLN	六用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
19	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-7	套	337500	PAVLN	七用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
20	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-8	套	362500	PAVLN	八用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
21	泵组控制柜	XSWBZ-KZG-9	套	377500	PAVLN	九用一备配套，具有自动启动、主备电源自动切换、手动自动切换功能等
22	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
23	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
24	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
25	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
26	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
27	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-57℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
28	细水雾闭式喷头	XSW-T1.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
29	细水雾闭式喷头	XSW-T1.2/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
30	细水雾闭式喷头	XSW-T1.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
31	细水雾闭式喷头	XSW-T1.7/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
32	细水雾闭式喷头	XSW-T2.0/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质
33	细水雾闭式喷头	XSW-T2.5/10-68℃ Φ2-PL	只	2700	PAVLN	不锈钢304材质

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（闭式）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
34	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
35	喷头防尘罩		个	250	PAVLN	选配
36	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ15/16-B	台	27000	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
37	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ20/16-B	台	28300	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
38	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ25/16-B	台	30560	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
39	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ32/16-B	台	35900	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
40	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ40/16-B	台	40820	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
41	闭式分区控制阀箱	XSW-FZ50/16-B	台	51740	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件
42	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ15/16-B	台	33240	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
43	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ20/16-B	台	34540	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
44	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ25/16-B	台	36800	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
45	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ32/16-B	台	42160	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
46	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ40/16-B	台	47080	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
47	闭式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ50/16-B	台	57980	PAVLN	含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、不锈钢箱体等组件
48	高压细水雾消火栓箱		套	37500	PAVLN	
49	末端试水装置	XSWBG-MDSH	个	5000	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司中压细水雾灭火系统（离心泵）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	细水雾灭火装置	XSWBZ400/2.5-PAVLN	套	500000	PAVLN	装置一套（包括控制柜、泵组、稳压泵组、进水集流管、出水集流管等）
2	细水雾灭火装置	XSWBZ800/2.5-PAVLN	套	750000	PAVLN	
3	细水雾灭火装置	XSWBZ1200/2.5-PAVLN	套	100000	PAVLN	
4	细水雾灭火装置	XSWBZ1600/2.5-PAVLN	套	1250000	PAVLN	
5	细水雾泵组单元	XSW-BZ400/2.5-1×1-PAVLN	组	250000	PAVLN	离心泵组、止回阀、安全阀、高压软管、进水管、主管道、压力表及压力变送器等配套组件
6	稳压泵组	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、手动球阀、稳压软管、单向阀等配套组件，一用一备
11	细水雾开式喷头	XSW-TQ2.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
12	细水雾开式喷头	XSW-T2.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
13	细水雾开式喷头	XSW-T3.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
14	细水雾开式喷头	XSW-T3.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
15	细水雾开式喷头	XSW-T4.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
16	细水雾开式喷头	XSW-T4.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
17	细水雾开式喷头	XSW-T5.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
18	细水雾开式喷头	XSW-T5.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
19	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
20	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/3.5-K	台	23080	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
21	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/3.5-K	台	24290	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
22	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/3.5-K	台	25230	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
23	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/3.5-K	台	27370	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
24	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/3.5-K	台	30620	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
25	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/3.5-K	台	35200	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
26	开式分区控制阀箱	XSW-FZ65/3.5-K	台	50170	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
27	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ15/3.5-K-PL	台	26530	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
28	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ20/3.5-K-PL	台	27740	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
29	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ25/3.5-K-PL	台	28670	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
30	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ32/3.5-K-PL	台	30820	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
31	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ40/3.5-K-PL	台	34070	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
32	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ50/3.5-K-PL	台	38640	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
33	开式分区控制阀箱 (不锈钢)	XSW-FZ65/3.5-K-PL	台	53620	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件

磐龙安全技术有限公司高压细水雾灭火系统（卧式泵）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	中压细水雾装置	XSWBZ200/3.5-PAVLN	套	600000	PAVLN	装置一套（包括控制柜、泵组、稳压泵组、进水集流管、出水集流管等）
2	中压细水雾装置	XSWBZ400/3.5-PAVLN	套	900000	PAVLN	
3	中压细水雾装置	XSWBZ600/3.5-PAVLN	套	1200000	PAVLN	
4	中压细水雾装置	XSWBZ800/3.5-PAVLN	套	1500000	PAVLN	
5	中压细水雾装置	XSWBZ1000/3.5-PAVLN	套	1800000	PAVLN	
6	中压细水雾装置	XSWBZ1200/3.5-PAVLN	套	2100000	PAVLN	
7	中压细水雾装置	XSWBZ1400/3.5-PAVLN	套	2400000	PAVLN	
8	中压细水雾装置	XSWBZ1600/3.5-PAVLN	套	2700000	PAVLN	
9	中压细水雾装置	XSWBZ1800/3.5-PAVLN	套	3000000	PAVLN	
1	中压细水雾泵组	XSW-BZ200/3.5-1×1-PAVLN	组	300000	PAVLN	意大利进口AR（义热）柱塞泵、德国西门子公司（SIEMENS）电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、主管道、安全阀、压力表及压力变送器及配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线
2	稳压系统	3.5L/min	组	31250	PAVLN	含稳压泵、手动球阀、稳压软管、单向阀等配套组件，一用一备
12	喷头	XSW-TQ2.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
13	喷头	XSW-T2.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
14	喷头	XSW-T3.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
15	喷头	XSW-T3.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
16	喷头	XSW-T4.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
17	喷头	XSW-T4.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
18	喷头	XSW-T5.0/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
19	喷头	XSW-T5.5/1.5-PL	只	1990	PAVLN	不锈钢304材质
20	喷头连接件	M18*1.5	个	250	PAVLN	不锈钢316材质
21	开式分区控制阀箱	XSW-FZ15/3.5-K-PL	台	23080	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
22	开式分区控制阀箱	XSW-FZ20/3.5-K-PL	台	24290	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
23	开式分区控制阀箱	XSW-FZ25/3.5-K-PL	台	25230	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
24	开式分区控制阀箱	XSW-FZ32/3.5-K-PL	台	27370	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
25	开式分区控制阀箱	XSW-FZ40/3.5-K-PL	台	30620	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
26	开式分区控制阀箱	XSW-FZ50/3.5-K-PL	台	35200	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
27	开式分区控制阀箱	XSW-FZ65/3.5-K-PL	台	50170	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、箱体、压力开关等组件
30	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ15/3.5-K-PL	台	26530	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
31	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ20/3.5-K-PL	台	27740	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
32	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ25/3.5-K-PL	台	28670	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
33	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ32/3.5-K-PL	台	30820	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
34	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ40/3.5-K-PL	台	34070	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
35	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ50/3.5-K-PL	台	38640	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件
36	开式分区控制阀箱（不锈钢）	XSW-FZ65/3.5-K-PL	台	53620	PAVLN	含开阀按钮、电动球阀、不锈钢箱体、压力开关等组件

磐龙安全技术有限公司机推车式细水雾灭火装置（细水雾枪）报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	推车式细水雾灭火装置 (细水雾枪)	QXWL12/22BQ-T125-PAVLN	套	125000	PAVLN	
2	推车式细水雾灭火装置 (细水雾枪)	QXWL12/32BQ-T125+45-PAVLN	套	175000	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司机械泵入式泡沫比例混合装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	机械泵入式泡沫比例混合装置	PHP25(3%)-PAVLN	套	1000000	PAVLN	
2	机械泵入式泡沫比例混合装置	PHP40(3%)-PAVLN	套	2625000	PAVLN	
3	机械泵入式泡沫比例混合装置	PHP66(3%)-PAVLN	套	2812500	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司泡沫消火栓箱报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	泡沫消火栓箱	PSG30-PAVLN	套	13750	PAVLN	
2	泡沫消火栓箱	PSG40-PAVLN	套	15312.5	PAVLN	
3	泡沫消火栓箱	PS45-PAVLN	套	15625	PAVLN	
4	泡沫消火栓箱	PSG50-PAVLN	套	16125	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司泡沫喷雾灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/5000AFFF-PAVLN/1	套	652000	PAVLN	单元独立系统, 保护一台 变压器或油罐
2	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/5000AFFF-PAVLN/2	套	674000	PAVLN	组合分配系统, 保护二台 变压器或油罐
3	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/5000AFFF-PAVLN/3	套	696000	PAVLN	组合分配系统, 保护三台 变压器或油罐
4	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/5000AFFF-PAVLN/4	套	718000	PAVLN	组合分配系统, 保护四台 变压器或油罐
5	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/5000AFFF-PAVLN/5	套	740000	PAVLN	组合分配系统, 保护五台 变压器或油罐
6	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/5000AFFF-PAVLN/6	套	762000	PAVLN	组合分配系统, 保护六台 变压器或油罐
7	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/7000AFFF-PAVLN/1	套	832000	PAVLN	单元独立系统, 保护一台 变压器或油罐
8	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/7000AFFF-PAVLN/2	套	854000	PAVLN	组合分配系统, 保护二台 变压器或油罐
9	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/7000AFFF-PAVLN/3	套	876000	PAVLN	组合分配系统, 保护三台 变压器或油罐
10	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/7000AFFF-PAVLN/4	套	898000	PAVLN	组合分配系统, 保护四台 变压器或油罐
11	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/7000AFFF-PAVLN/5	套	920000	PAVLN	组合分配系统, 保护五台 变压器或油罐
12	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/7000AFFF-PAVLN/6	套	942000	PAVLN	组合分配系统, 保护六台 变压器或油罐
13	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/9000AFFF-PAVLN/1	套	1036420	PAVLN	单元独立系统, 保护一台 变压器或油罐
14	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/9000AFFF-PAVLN/2	套	1058420	PAVLN	组合分配系统, 保护二台 变压器或油罐
15	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/9000AFFF-PAVLN/3	套	1080420	PAVLN	组合分配系统, 保护三台 变压器或油罐
16	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/9000AFFF-PAVLN/4	套	1102420	PAVLN	组合分配系统, 保护四台 变压器或油罐
17	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/9000AFFF-PAVLN/5	套	1124420	PAVLN	组合分配系统, 保护五台 变压器或油罐
18	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/9000AFFF-PAVLN/6	套	1146420	PAVLN	组合分配系统, 保护六台 变压器或油罐
19	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/10000AFFF-PAVLN/1	套	1110000	PAVLN	单元独立系统, 保护一台 变压器或油罐
20	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/10000AFFF-PAVLN/2	套	1135000	PAVLN	组合分配系统, 保护二台 变压器或油罐
21	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/10000AFFF-PAVLN/3	套	1160000	PAVLN	组合分配系统, 保护三台 变压器或油罐
22	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/10000AFFF-PAVLN/4	套	1185000	PAVLN	组合分配系统, 保护四台 变压器或油罐
23	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/10000AFFF-PAVLN/5	套	1210000	PAVLN	组合分配系统, 保护五台 变压器或油罐
24	泡沫喷雾灭火装置	PWZO. 8/10000AFFF-PAVLN/6	套	1235000	PAVLN	组合分配系统, 保护六台 变压器或油罐

磐龍安全技術有限公司泡沫噴霧滅火裝置報價表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
25	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/12000AFFF-PAVLN/1	套	1285000	PAVLN	單元獨立系統，保護一台變壓器或油罐
26	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/12000AFFF-PAVLN/2	套	1311000	PAVLN	組合分配系統，保護二台變壓器或油罐
27	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/12000AFFF-PAVLN/3	套	1337000	PAVLN	組合分配系統，保護三台變壓器或油罐
28	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/12000AFFF-PAVLN/4	套	1363000	PAVLN	組合分配系統，保護四台變壓器或油罐
29	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/12000AFFF-PAVLN/5	套	1389000	PAVLN	組合分配系統，保護五台變壓器或油罐
30	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/12000AFFF-PAVLN/6	套	1415000	PAVLN	組合分配系統，保護六台變壓器或油罐
31	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/14000AFFF-PAVLN/1	套	1455000	PAVLN	單元獨立系統，保護一台變壓器或油罐
32	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/14000AFFF-PAVLN/2	套	1481000	PAVLN	組合分配系統，保護二台變壓器或油罐
33	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/14000AFFF-PAVLN/3	套	1507000	PAVLN	組合分配系統，保護三台變壓器或油罐
34	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/14000AFFF-PAVLN/4	套	1533000	PAVLN	組合分配系統，保護四台變壓器或油罐
35	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/14000AFFF-PAVLN/5	套	1559000	PAVLN	組合分配系統，保護五台變壓器或油罐
36	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/14000AFFF-PAVLN/6	套	1585000	PAVLN	組合分配系統，保護六台變壓器或油罐
37	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/15000AFFF-PAVLN/1	套	1559200	PAVLN	單元獨立系統，保護一台變壓器或油罐
38	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/15000AFFF-PAVLN/2	套	1586200	PAVLN	組合分配系統，保護二台變壓器或油罐
39	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/15000AFFF-PAVLN/3	套	1613200	PAVLN	組合分配系統，保護三台變壓器或油罐
40	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/15000AFFF-PAVLN/4	套	1640200	PAVLN	組合分配系統，保護四台變壓器或油罐
41	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/15000AFFF-PAVLN/5	套	1667200	PAVLN	組合分配系統，保護五台變壓器或油罐
42	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/15000AFFF-PAVLN/6	套	1694200	PAVLN	組合分配系統，保護六台變壓器或油罐
43	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/16000AFFF-PAVLN/1	套	1595000	PAVLN	單元獨立系統，保護一台變壓器或油罐
44	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/16000AFFF-PAVLN/2	套	1623000	PAVLN	組合分配系統，保護二台變壓器或油罐
45	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/16000AFFF-PAVLN/3	套	1651000	PAVLN	組合分配系統，保護三台變壓器或油罐
46	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/16000AFFF-PAVLN/4	套	1679000	PAVLN	組合分配系統，保護四台變壓器或油罐
47	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/16000AFFF-PAVLN/5	套	1707000	PAVLN	組合分配系統，保護五台變壓器或油罐
48	泡沫噴霧滅火裝置	PWZO.8/16000AFFF-PAVLN/6	套	1735000	PAVLN	組合分配系統，保護六台變壓器或油罐

磐龙安全技术有限公司泡沫喷雾灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
49	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/18000AFFF-PAVLN/1	套	1836000	PAVLN	单元独立系统, 保护一台 变压器或油罐
50	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/18000AFFF-PAVLN/2	套	1864000	PAVLN	组合分配系统, 保护二台 变压器或油罐
51	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/18000AFFF-PAVLN/3	套	1892000	PAVLN	组合分配系统, 保护三台 变压器或油罐
52	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/18000AFFF-PAVLN/4	套	1920000	PAVLN	组合分配系统, 保护四台 变压器或油罐
53	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/18000AFFF-PAVLN/5	套	1948000	PAVLN	组合分配系统, 保护五台 变压器或油罐
54	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/18000AFFF-PAVLN/6	套	1976000	PAVLN	组合分配系统, 保护六台 变压器或油罐
55	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/20000AFFF-PAVLN/1	套	2055000	PAVLN	单元独立系统, 保护一台 变压器或油罐
56	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/20000AFFF-PAVLN/2	套	2083000	PAVLN	组合分配系统, 保护二台 变压器或油罐
57	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/20000AFFF-PAVLN/3	套	2111000	PAVLN	组合分配系统, 保护三台 变压器或油罐
58	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/20000AFFF-PAVLN/4	套	2139000	PAVLN	组合分配系统, 保护四台 变压器或油罐
59	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/20000AFFF-PAVLN/5	套	2167000	PAVLN	组合分配系统, 保护五台 变压器或油罐
60	泡沫喷雾灭火装置	PWZO.8/20000AFFF-PAVLN/6	套	2195000	PAVLN	组合分配系统, 保护六台 变压器或油罐

磐龙安全技术有限公司
油浸式变压器排油注氮智能防护系统报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价
1	油浸式变压器排油注氮智能防护系统	BPZM-40*2-II-PL	套	198000.00

品质声明：

12项专利专有技术，81项检验测试！
我们承诺提供国际领先的排油注氮系统！

基本配置：

- 1、现场消防柜，1台
主要包括注氮系统、排油系统、锁止反馈装置、机柜（带防入侵报警机构）等。
注氮系统包括：高压氮气贮存瓶（容量40L×2）、自密封注氮阀（防高温爆裂、老化误动机构）、电磁启动装置、钢瓶压力显示、钢瓶欠压检测装置、减压机构、机械连锁机构、智慧呼吸系统、注氮反馈装置、油气隔离装置（双层隔离）、节流阀等。
排油系统包括：排油检修阀、速动排油阀、微漏视窗、漏油检测报警装置、双锁机械电磁机构（含防误动保护外罩）、重锤快速开启机构、排油反馈装置等等。
- 2、自动断流阀，1台
带可视观测窗，防爆盖。
- 3、断流阀防误动机构，1套
带自动解锁机构，与控制中心联动，平时自动锁止，杜绝断流阀误动。
- 4、智能双温复合火灾探测器，8个
可同时探测变压器本体火灾及外部火灾。
- 5、控制主机，1台
主要包含消防柜控制单元、双钮破玻双保险手动系统等。
排油双回路控制，注氮三回路控制，具备单一/复合交叉火警确认功能，现场机柜防入侵报警功能等。
具备以下信号指示：电源、重瓦斯报警、断路器跳闸、变压器超压、火警回路1、火警回路2、消防柜门开、授权检修、现场锁定、排油阀开启、注氮阀开启、断流阀动作、氮瓶欠压、漏油报警、消音、自动、手动。
- 6、专用注氮管路，1套
- 7、专用排油管路，1套

磐龙安全技术有限公司
油浸式变压器排油注氮智能防护系统报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价
1	油浸式变压器排油注氮智能防护系统	BPZM-80*1-II-PAVLN	套	198000.00

品质声明：

12项专利专有技术，81项检验测试！
我们承诺提供国际领先的排油注氮系统！

基本配置：

- 1、现场消防柜，1台
主要包括注氮系统、排油系统、锁止反馈装置、机柜（带防入侵报警机构）等。
注氮系统包括：高压氮气贮存瓶（容量80L×1）、自密封注氮阀（防高温爆裂、老化误动机构）、电磁启动装置、钢瓶压力显示、钢瓶欠压检测装置、减压机构、机械连锁机构、智慧呼吸系统、注氮反馈装置、油气隔离装置（双层隔离）、节流阀等。
排油系统包括：排油检修阀、速动排油阀、微漏视窗、漏油检测报警装置、双锁机械电磁机构（含防误动保护外罩）、重锤快速开启机构、排油反馈装置等等。
- 2、自动断流阀，1台
带可视观测窗，防爆盖。
- 3、断流阀防误动机构，1套
带自动解锁机构，与控制中心联动，平时自动锁止，杜绝断流阀误动。
- 4、智能双温复合火灾探测器，8个
可同时探测变压器本体火灾及外部火灾。
- 5、控制主机，1台
主要包含消防柜控制单元、双钮破玻双保险手动系统等。
排油双回路控制，注氮三回路控制，具备单一/复合交叉火警确认功能，现场机柜防入侵报警功能等。
具备以下信号指示：电源、重瓦斯报警、断路器跳闸、变压器超压、火警回路1、火警回路2、消防柜门开、授权检修、现场锁定、排油阀开启、注氮阀开启、断流阀动作、氮瓶欠压、漏油报警、消音、自动、手动。
- 6、专用注氮管路，1套
- 7、专用排油管路，1套

磐龙安全技术有限公司
钢质防火卷帘(复合型)报价表

序号	产品名称	单樘洞口面积	单位	单价	品牌	备注
1	钢质防火卷帘 (复合型)	≥10	m ²	700.00	PAVLN	主要包括：防火电机、电控箱、帘面、导轨、卷轴、钢质单帘片包箱、挂钩片、电机主支架板、副支架板、传动附件、底梁、方钢、角钢、五芯线5m、阻燃单芯电线四种各2m、电子按钮盒1个、膨胀螺丝20粒等。
2		≥12	m ²	687.00	PAVLN	
3		≥14	m ²	665.00	PAVLN	
4		≥16	m ²	652.00	PAVLN	
5		≥18	m ²	640.00	PAVLN	
6		≥20	m ²	625.00	PAVLN	
7		≥22	m ²	615.00	PAVLN	
8		≥24	m ²	636.00	PAVLN	
9		≥26	m ²	626.00	PAVLN	
10		≥28	m ²	616.00	PAVLN	
11		≥30	m ²	610.00	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司
钢质防火卷帘(侧向式复合型)

序号	产品名称	单樘洞口面积	单位	单价	品牌	备注
1	钢质防火卷帘 (侧向式复合型)	≥20	m ²	1829.00	PAVLN	标准配置 主要包括：防火电机、控制箱、滑轮、传动机构、帘面、导轨、卷轴、钢质单帘片包箱、挂钩片、电机主支架板、副支架板、传动附件、底梁、方钢、角钢、五芯线5m、阻燃单芯电线四种各2m、膨胀螺丝20粒等。
2		≥30	m ²	1786.00	PAVLN	
3		≥40	m ²	1743.00	PAVLN	
4		≥50	m ²	1700.00	PAVLN	
5		≥60	m ²	1658.00	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司
特级防火卷帘（无机）-垂直卷帘报价表

序号	产品名称	单樘洞口面积	单位	单价	品牌	备注
1	特级防火卷帘（无机） -垂直卷帘	≥10	m ²	758.00	PAVLN	主要包括：防火电机、电控箱、帘面、导轨、卷轴、钢质单帘片包箱、挂钩片、电机主支架板、副支架板、传动附件、底梁、方钢、角钢、五芯线5m、阻燃单芯电线四种各2m、电子按钮盒1个、膨胀螺丝20粒等。
2		≥12	m ²	715.00	PAVLN	
3		≥14	m ²	687.00	PAVLN	
4		≥16	m ²	655.00	PAVLN	
5		≥18	m ²	632.00	PAVLN	
6		≥20	m ²	619.00	PAVLN	
7		≥22	m ²	606.00	PAVLN	
8		≥24	m ²	595.00	PAVLN	
9		≥26	m ²	587.00	PAVLN	
10		≥28	m ²	575.00	PAVLN	
11		≥30	m ²	570.00	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司
特级防火卷帘（无机）-折叠提升式报价表

序号	产品名称	单樘洞口面积	单位	单价	品牌	备注
1	特级防火卷帘（无机） -折叠提升式	≥20	m ²	1200.00	PAVLN	主要包括：防火电机、控制箱、滑轮、传动机构、帘面、导轨、卷轴、钢质单帘片包箱、挂钩片、电机主支架板、副支架板、传动附件、底梁、方钢、角钢、五芯线5m、阻燃单芯电线四种各2m、膨胀螺丝20粒等。
2		≥30	m ²	1172.00	PAVLN	
3		≥40	m ²	1143.00	PAVLN	
4		≥50	m ²	1115.00	PAVLN	
5		≥60	m ²	1086.00	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司
特级防火卷帘（钢质）-水雾式垂直卷帘

序号	产品名称	单樘洞口面积	单位	单价	品牌	备注
1	特级防火卷帘（钢质） -水雾式垂直卷帘	≥10	m ²	810.00	PAVLN	主要包括防火电机、电控箱、帘面、导轨、卷轴、钢质单帘片包箱、挂钩片、电机支主支架板、副支架板、传动附件、底梁、方钢、角钢、水雾附件1套、五芯线5m、阻燃单芯电线四种各2m、电子按钮盒1个、膨胀螺丝20粒等。
2		≥12	m ²	798.00	PAVLN	
3		≥14	m ²	786.00	PAVLN	
4		≥16	m ²	774.00	PAVLN	
5		≥18	m ²	762.00	PAVLN	
6		≥20	m ²	750.00	PAVLN	
7		≥22	m ²	738.00	PAVLN	
8		≥24	m ²	726.00	PAVLN	
9		≥26	m ²	714.00	PAVLN	
10		≥28	m ²	702.00	PAVLN	
11		≥30	m ²	690.00	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司
特级防火卷帘（钢质）-水雾式侧移卷帘

序号	产品名称	单樘洞口面积	单位	单价	品牌	备注
1	特级防火卷帘（钢质） -水雾式侧移卷帘	≥10	m ²	2160.00	PAVLN	主要包括防火电机、电控箱、帘面、导轨、卷轴、钢质单帘片包箱、挂钩片、电机支主支架板、副支架板、传动附件、底梁、方钢、角钢、水雾附件1套、五芯线5m、阻燃单芯电线四种各2m、电子按钮盒1个、膨胀螺丝20粒等。
2		≥12	m ²	2148.00	PAVLN	
3		≥14	m ²	2136.00	PAVLN	
4		≥16	m ²	2124.00	PAVLN	
5		≥18	m ²	2112.00	PAVLN	
6		≥20	m ²	2100.00	PAVLN	
7		≥22	m ²	2088.00	PAVLN	
8		≥24	m ²	2076.00	PAVLN	
9		≥26	m ²	2064.00	PAVLN	
10		≥28	m ²	2052.00	PAVLN	
11		≥30	m ²	2040.00	PAVLN	

磐龙安全技术有限公司挡烟垂壁报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	固定式刚性挡烟垂壁	YCB-1000*600-HR-wz	米	480	PAVLN	
2	固定式柔性挡烟垂壁	YCB-1000*500-DR-wz	米	160	PAVLN	
3	活动式柔性挡烟垂壁	YCB-1000*600-DG-fb	套	7200	PAVLN	4米以内

PAVLN

磐龙安全技术有限公司悬挂式超细干粉灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT2/1.2-PAVLN	套	1850	PAVLN	充装量2公斤
2	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT3/1.2-PAVLN	套	2129	PAVLN	充装量3公斤
3	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT4/1.2-PAVLN	套	2271	PAVLN	充装量4公斤
4	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT5/1.2-PAVLN	套	2557	PAVLN	充装量5公斤
5	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT6/1.2-PAVLN	套	3057	PAVLN	充装量6公斤
6	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT8/1.2-PAVLN	套	3700	PAVLN	充装量8公斤
7	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT10/1.2-PAVLN	套	4271	PAVLN	充装量10公斤
8	悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT12/1.2-PAVLN	套	5129	PAVLN	充装量12公斤

磐龙安全技术有限公司厨房设备灭火装置报价表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价	品牌	备注
1	厨房设备灭火装置 (不锈钢柜体)	CMDS10-1-PAVLN	套	42800	PAVLN	成套装置, 含10个喷嘴及管道
2	厨房设备灭火装置 (不锈钢柜体)	CMDS20-2-PAVLN	套	52800	PAVLN	成套装置, 含20个喷嘴及管道
3	厨房设备灭火装置 (不锈钢柜体)	CMJS10-1-PAVLN	套	45800	PAVLN	成套装置, 含10个喷嘴及管道
4	厨房设备灭火装置 (不锈钢柜体)	CMJS20-2-PAVLN	套	55800	PAVLN	成套装置, 含20个喷嘴及管道
5	燃气联动阀	CM-DRQF	套	6550	PAVLN	选配

公司名称：磐龙安全技术有限公司
地 址：长沙宁乡金洲新区磐龙工业园
公司网址：www.pavln.com
公司电话：0731-85228888
邮政编码：410007
企业 Q Q：8000000119
值班手机：13297400000